

# 货物贸易外汇监测系统 企业联机接口报文规范

版本号：V1.0

国家外汇管理局

2015年2月

# 变更履历

修改编号	版本	修改内容	修改人	修改日期

# 目 录

1 范围.....	4
2 术语和接口说明.....	4
3 要求.....	4
3.1 数据类型定义.....	4
3.2 数据处理规则.....	5
3.3 报文格式校验.....	5
4 接口格式概述.....	6
4.1 报文接口格式结构.....	6
5 报文格式说明.....	7
5.1 实时业务类.....	7
6 集团企业数据权限说明 .....	12
7 报文定义.....	12
7.1 基础业务数据查询.....	14
7.2 预收/预付报告.....	21
7.3 延收/延付报告.....	27
7.4 转口贸易收支时间差报告.....	34
7.5 多收汇/多付汇差额报告.....	39
7.6 多进口/多出口差额报告.....	43
7.7 其他特殊交易报告.....	46
7.8 出口收入存放境外报告.....	51
7.9 企业信息查询.....	65
7.10 业务指标情况查询服务.....	66
7.11 业务汇总数据查询.....	71
7.12 现场核查.....	72
7.13 信息交互.....	74
7.14 登记表业务.....	77
8 报文样例 .....	83
9 SCHEMA 校验文件 .....	83
10 数据字典 .....	83
10.1 收汇性质.....	83
10.2 付汇性质.....	84
10.3 结算方式.....	84
10.4 涉外收支交易代码.....	84
10.5 贸易方式.....	84
10.6 登记表类别.....	87
10.7 登记表状态.....	87
10.8 差额原因代码.....	87
11 错误编码与错误名称对应表 .....	88

## 1 范围

《货物贸易外汇监测系统企业联机接口报文规范》，规定了国家外汇管理局（以下简称“外汇局”）货物贸易外汇监测系统与企业自身业务系统进行联机实时业务交互时，应采用的报文格式和规范。

## 2 术语和接口说明

- 标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
- 报文：用于外汇局与联网机构间交换信息的载体。
- 报文头：报文通讯使用的基本信息。
- XML节点TAG：某一段数据域的标识，比如报文头、用户信息等，用于组织报文中节点项的代码。
- 节点代码：为了方便管理，对于接入的机构，由外汇局进行编码并分配给接入单位使用。对于企业，节点代码采用“组织机构代码证”的代码，共9位。

## 3 要求

### 3.1 数据类型定义

#### 3.1.1 字符集

x-字符集由以下87个字符组成：

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

. , - ( ) / = ÷ ø + ? ! “ ” % & \* < > ; @ #

(α) (lf) (space)

对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）

#### 3.1.2 符号约定

符号	说明
String	表示由 x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc

NString	表示由数字[0-9]组成的字符串，如：000045
GBString	表示由 GBK 字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：商业
Currency	表示金额，符号位可选，整数部分最长 15 位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05
Integer	表示整数，符号位可选，数值部分最长 8 位，如：88888
Decimal	表示实数，如：655785.5676
Long	表示日期。日期是毫秒数，毫秒数是根据 1970-1-1 为参照值，由参数日期减去参照值将结果转换为毫秒数得来的如：1333248494648
Date	表示日期，格式为 yyyy-mm-dd（年月日）。如：2005-06-11
Time	表示时间，格式为 HH:MM:SS（时分秒）。如：11:28:21
DateTime	表示日期时间，格式为 yyyy-mm-dd HH:MM:SS（年月日时分秒）。 如：2005-06-11 11:27:39
HexBinary	表示按十六进制编码的，二进制数据，如：4F59B25A
Boolean	表示布尔值(true 或 false)，如：true

### 3.2 数据处理规则

- (1) 对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。
- (2) 当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1, n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。
- (3) 当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，必须出现；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，不必须出现，但一旦出现，则其中内容必须出现，不可为空。

### 3.3 报文格式校验

本规范对XML格式的请求报文提供了Schema校验文件，请求方系统在发起请求前需要根据Schema文件对请求报文进行格式校验。

## 4 接口格式概述

国家外汇管理局业务信息系统与企业接入机构通过报文进行联机交互。

### 4.1 报文接口格式结构

#### 4.1.1 报文结构

##### 4.1.1.1 参考原则

###### 4.1.1.1.1 规范原则

所有数据报文使用 XML 进行描述（有特殊说明的部分以说明为准）。

###### 4.1.1.1.2 高效性原则


由于国家外汇管理局业务信息系统对报文进行实时处理，因此将追求效率作为首要目标。

###### 4.1.1.1.3 易读性原则

在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。

##### 4.1.1.2 结构说明

报文结构如下图所示：



说明：总体上，报文全部内容封装在一个 XML 报文中，报文分为三大部分：报文头、报文体及报文尾。

#### ■ 报文头部分

报文头部分用于标识 XML 报文的基本属性，包括报文版本号、机构类型、发起节点代码、接收节点代码、发送方系统标识、接收方系统标识、用户信息、发送时间等信息。

## ■ 报文体部分

报文体部分是业务信息，包括业务参数、数据集合两部分。

## ■ 报文尾部分

数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于交易参与方的身份认证。算法对报文开始（即从<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>行开始）至</MSG>之间的全部内容（不包括报文尾信息）进行签名，并以 XML 注释的形式存储于原 XML 报文的尾部。校验和通常在通信过程中保证内容的完整性和准确性。发送端通过对报文内容运用特定算法计算得出校验和，接收端接收到报文后也对报文进行同样的计算，如果结果一致则代表内容没被改变。

注：标准 XML 报文首位字符不允许出现空格等字符，应以<?xml version 开始。

具体格式示例如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
```

```
<MSG>
```

```
    <HEAD>报文头内容</HEAD>
```

```
    <BODY>报文体内容</BODY>
```

```
    <TAIL>报文尾</TAIL>
```

```
</MSG>
```

## ■ 组件

组件是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合。这些组件在协议中都赋以相应的名称，用来更好的理解消息结构以及所应用的场景。在实际消息传送过程中，这些组件名称并不会作为信息消息中出现，可以这么说，组件的出现是起到更好让人能够理解消息结构的作用。

## ■ 重复组

域可以在重复组里多次重复，用以传输数组同类的的数据。在协议中，重复组也同样是一个逻辑概念，它用来表示一组彼此之间有一定关系的消息域的组合能够连续反复地在消息中出现。


# 5 报文格式说明

## 5.1 实时业务类

此类报文主要包含请求报文和回执报文。

## 5.1.1 请求报文格式

### 5.1.1.1 报文格式



说明：请求报文由报文头、报文体、报文尾组成。报文头包括报文通讯使用的基本信息和控制信息；报文体包括公共参数和业务数据集合，而业务数据信息又包括分页信息、业务参数信息和业务数据信息；报文尾是数字签名和校验和信息。

### 5.1.1.2 数据项

#### 5.1.1.2.1 报文头

XML 节点 TAG: MSG->HEAD

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
VER	报文版本号	NString	[1,4]	当前为 2014	M
COMMON_ORG_TYPE	机构类型	NString	[1,4]	1: 外汇局、2: 银行、3: 企业。	M
SRC	发起节点代码	NString	4 或 9	企业: 组织机构代码	M
DES	接收节点代码	NString	6	外汇局: 默认 100000	M
SRCAPP	发送端应用代码	String	[1, 100]	发送端应用名称, 由报文的发起方自行控制	O
DESAPP	接收端应用代码	String	[1, 100]	接收端应用名称, 例如货物贸易外汇监测系统为 TMIS	M
SENDTIME	发送时间	DateTime		报文发送时间	M



COMMON_ORG_CODE	机构代码	String	[1,40]	企业：组织机构代码	M
COMMON_USER_CODE	用户代码	String	[1,40]	用户代码	M
PASSWORD	密码	String	[1,50]	密码（明文密码需经MD5（32位，小写）加密）	M
SERVICEPATH	访问服务信息	String	[5,100]	服务名称+“.”+方法名称	M
MSGNO	报文参考号	String	[1,33]	企业：组织机构代码+年月日+8位唯一代码	M

### 5.1.1.2.2 报文体

公共参数信息

XML 节点 TAG: MSG->BODY->PARAMETERS

说明：此节点是业务公共参数位置,主要用于非分页查询和写操作时传参，参数的详细定义见本文档报文的定义部分。

数据集信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
PAGESIZE	每页条数	NString	[1, 10]	最大不能超过 1000 条	M
PAGENUMBER	页码	NString	[1, 10]	当前是多少页	M

说明：对于分页查询，以上内容是必输，如果不输入 PAGESIZE 值默认是 1000；对于非分页查询和写操作，以上内容无需存在。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS

说明：PARAMETERS 下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点下的参数为非必输参数，此节点为分页查询和写操作入参位置。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/ 可选
ROW	数据集	GBString		数据集, 可循环出现	0

说明: ROW可以重复出现, 详细定义见本文档对报文的定义部分。


### 5.1.1.2.3 报文尾

XML 节点 TAG : MSG->TAIL

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/ 可选
SIGNATURE	数字签名	String	[0, 300]	暂不使用	0
CHECKSUM	预留字段	String	[0, 300]	暂不使用	0

## 5.1.2 回执报文格式

### 5.1.2.1 报文格式



说明: 由一个报文头、一个回执信息、报文尾构成。

### 5.1.2.2 数据项

#### 5.1.2.2.1 报文头

XML 节点 TAG: MSG->HEAD

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
VER	报文版本号	NString	[1,4]	当前为 2014	M
SRC	发起节点代 码	NString	6	外汇局: 默认 100000	M

DES	接收节点代码	NString	4 或 9	企业：组织机构代码	M
SRCAPP	发送端应用代码	String	[1, 100]	外汇局端应用名称，例如货物贸易外汇监测系统为 TMIS	M
DESAPP	接收端应用代码	String	[1, 100]	接收端应用名称，对应请求报文中的发送端应用代码	O
SENDTIME	发送时间	DateTime		报文发送时间	M
MSGNO	报文参考号	String	[1,33]	对应请求报文中的报文参考号	M
CODE	状态码	NString	[1,6]	处理成功是 00000，如果错误返回错误码	M
DETAIL	错误详细信息	GBString	[1,200]	错误详细信息	O

### 5.1.2.2.2 报文体

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/可选
PAGESIZE	每页条数	NString	[1, 10]	最大值为 1000	M
PAGENUMBER	页码	NString	[1, 10]	当前是多少页	M
RECORDCOUNT	记录总条数	NString	[1, 10]	记录总条数	M

说明：DS 为重复组，可以重复出现，但有多组时要有编号，即 DS+i,i 从 1 开始，如 <DS1></DS1>,<DS2></DS2>。对于分页查询以上三项为必输项，对于非分页查询以上三项无需存在。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->PARAMETERS

说明：PARAMETERS 下是业务参数，此节点下的参数为非必输参数，用于分页查询和写操作时

存放入参，详细定义见本文档对报文的定义部分。

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS->ROWSET

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/ 可选
ROW	数据集	String		数据集，可循环出现	0

说明：ROW可以重复出现，详细定义见本文档对报文的定义部分。

### 5.1.2.2.3 报文尾

XML 节点 TAG : MSG->TAIL

标识符	数据项名称	类型	长度	数据项描述	强制/ 可选
SIGNATURE	数字签名	String	[0, 300]	暂不使用	0
CHECKSUM	预留字段	String	[0, 300]	暂不使用	0

## 6 集团企业数据权限说明

对于集团型企业，主办企业可以查询成员企业的业务数据，但是企业报告等交易业务仍需要以成员企业的身份进行报告。当主办企业调用查询类服务查询成员企业的业务数据时，需要在报文体中填写对应企业的企业代码。

集团企业的关联关系需要由主办企业所在外汇局报总局通过“集团企业管理”模块进行登记。

## 7 货物贸易外汇监测系统报文定义

货物贸易外汇监测系统通过联机接口向企业提供了 14 个业务领域、共计 53 个 webservice 服务，具体列表如下：

业务领域	服务	服务名称
基础业务数据查询 SafeBaseDataService	doQueryBaseDataRcv	报告对应收汇数据查询
	doQueryBaseDataPay	报告对应付汇数据查询
	doQueryBaseDataExp	报告对应出口数据查询
	doQueryBaseDataImp	报告对应进口数据查询
预收/预付报告 SafeGoodsService	doAddGoodsAdvancePrepaidReport	预收/预付报告新增
	doExecuteFirstGoodsAdvancePrepaid	预收/预付报告查询
	doExecuteFirstGoodsAdvancePrepaidReport	预收/预付报告明细查询

	doRemoveGoodsAdvancePrepaidReportByID	预收/预付报告删除
	doModifyCreditReport	预收/预付报告修改和调整
延收/延付报告 SafeFEService	doAddGoodsDelayPayingReport	延收/延付报告新增
	doExecuteGoodsDelayPaying	延收/延付报告查询
	doExecuteGoodsDelayPayingReport	延收/延付报告明细查询
	doRemoveGoodsDelayPayingByID	延收/延付报告删除
	doModifyCreditReport	延收/延付报告修改和调整
转口贸易收支时间差报告 SafeReExportTradeService	doReExportTradeReportAdd	转口贸易收支时间差报告新增
	doReExportTradeReportQuery	转口贸易收支时间差报告查询
	doReExportTradeReportDetailQuery	转口贸易收支时间差报告明细查询
	doReExportTradeReportDel	转口贸易收支时间差报告删除
	doReExportTradeReportModify	转口贸易收支时间差报告修改和调整
多收汇/多付汇差额报告 SafeFEDiffService	doAdPayRecieveReport	多收汇/多付汇差额报告新增
	doExcMoreMorePaymentCollectionReport	多收汇/多付汇差额报告查询
	doModPayRecieveReport	多收汇/多付汇差额报告修改
	doRemPayRecieveReport	多收汇/多付汇差额报告删除
多进口/多出口差额报告 SafeGoodsDiffService	doAdImportExportReport	多进口/多出口差额报告新增
	doExcPayRecieveReport	多进口/多出口差额报告查询
	doModImportExportReport	多进口/多出口差额报告修改
	doRemImportExportReport	多进口/多出口差额报告删除
其他特殊交易报告 SafeSpecTranService	doAdSpecialReport	其他特殊交易报告新增
	doExcSpeciaExpofEDiffReport	其他特殊性交易收付汇报告查询服务
	doExcSpeciaExpofDiffReport	其他特殊性交易进出口报告查询服务
	doModSpeciaExportReport	其他特殊交易报告修改
	doRemSpecialExportReport	其他特殊交易报告删除
企业信息查询 SafeEnterpriseInfoService	doQueryCorpInfo	企业信息查询
业务指标情况查询服务 SafeBussTargetService	doQueryIndexInfo	业务指标情况查询
业务汇总业务查询 SafeDataService	doQueryBasicDataInfo	基础业务数据查询
现场核查 SafeSiteCheckService	doModNoticeMsg	现场核查信息反馈
	doQueryNoticeMsg	现场核查信息查询
信息交互 BaseInfoService	doAddBankSysbbsmsg	新建留言
	doQueryBankSysbbsmsg	留言查询
	doQuerySafeSysboardmsg	公告信息查询
登记表业务 SafeRegistTableService	doQueryRegTradeMark	登记表查询
	doGetRegistTableMark	登记表签注信息查询

出口收入存放境外报告 SafeForiegnAccountService	doQueryOutSideAccountReport	境外收支报告查询
	doQueryOutSideAccountRegistQuery	境外开户查询
	doAccountNumberQuery	境外开户账号查询
	doAdAccount	境外开户新增
	doModAccount	境外开户修改
	doRemAccount	境外开户删除
	doAdOutSideReport	境外收支报告新增
	doModOutSideReport	境外收支报告修改
	doRemOutSideReport	境外收支报告删除

## 7.1 基础业务数据查询

### 7.1.1 报告对应收汇数据查询

名称	报告对应收汇数据查询
描述	该服务为接入客户端提供可做报告对应收汇数据查询服务功能，领域层接口为：SafeBaseDataService，方法名称为：doQueryBaseDataRcv

#### 7.1.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	
PAYTYPE	收汇性质是否为预收货款	String	1	O	空代表全部， 010 代表是， 000代表否
TXSTARTDATE	收汇起始日期	Date		O	
TXENDDATE	收汇截止日期	Date		O	
UDSTARTDATE	更新起始日期	Date		O	
UDENDDATE	更新截止日期	Date		O	
CONTRACTNO	合同号	String	30	O	模糊查询

业务规则：

- 1、收汇起始日期和收汇截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、更新起始日期和更新截止日期必须同时输入或同时为空。
- 3、申报单号、收汇起始日期和收汇截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空。
- 4、输入申报单号，其他查询条件失效。

### 7.1.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22		
TXCCY	收汇币种	String	3		
TXAMT	收汇金额	Decimal			
BIZDATE	收汇日期	Date			
TXREM	合同号（交易附言 1）	String	22		
CORPID	企业代码	String	9		
CORPNAME	企业名称	GBString	256		
CUSTNAME	付汇人姓名	GBString	256		
COUNTRYCODE	付汇人国别	String			
PAYTYPE	收汇性质	String	1		A-预收货款 R-退款 O-其它
PAYMETHOD	结算方式	String	22		L-信用证 G-保函 C-托收 T-电汇 D-票汇 M-信汇 O-其他

TXCODE1	交易编码 1	String	6		
TXAMT1	相应金额 1	Decimal			
TXCODE2	交易编码 2	String	6		
TXAMT1	相应金额 2	Decimal			
CONTRACTNO	合同号	String	22		
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

## 7.1.2 报告对应付汇数据查询

名称	报告对应付汇数据查询
描述	该服务为接入客户端提供可做报告对应付汇数据查询服务功能，领域层接口为：SafeBaseDataService，方法名称为：doQueryBaseDataPay

### 7.1.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	
PAYTYPE	付汇性质是否为预付货款	String	1	O	空代表全部， 010 代表是， 000代表否
TXSTARTDATE	付汇起始日期	Date		O	
TXENDDATE	付汇截止日期	Date		O	
UDSTARTDATE	更新起始日期	Date		O	
UDENDDATE	更新截止日期	Date		O	
CONTRACTNO	合同号	String	30	O	模糊查询

业务规则：



- 1、付汇起始日期和付汇截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、更新起始日期和更新截止日期必须同时输入或同时为空。
- 3、申报单号、付汇起始日期和付汇截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空。
- 4、输入申报单号，其他查询条件失效。

### 7.1.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22		
TXCCY	付汇币种	String	3		
TXAMT	付汇金额	Decimal			
BIZDATE	付汇日期	Date			
CONTRACTNO	合同号	String	22		
CORPID	企业代码	String	9		
CORPNAME	企业名称	GBString	256		
CUSTNAME	收汇人名称	GBString	256		
COUNTRYCODE	收汇人国别	String	3		
PAYTYPE	付汇性质	String			A-预付货款 P-货到付款 R-退款 O-其他
PAYMETHOD	结算方式	String	22		L-信用证 G-保函 C-托收 T-电汇 D-票汇 M-信汇 0-其他
TXCODE1	交易编码 1	String	6		
TXAMT1	相应金额 1	Decimal			

TXCODE2	交易编码 2	String	6		
TXAMT2	相应金额 2	Decimal			
USDAMT	付汇金额折美 元	Decimal			
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

### 7.1.3 报告对应出口数据查询

名称	报告对应出口数据查询
描述	该服务为接入客户端提供可做报告对应出口数据查询服务功能，领域层接口为：SafeBaseDataService，方法名称为：doQueryBaseDataExp

#### 7.1.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	O	空代表全部， 010 代表是， 000代表否
CONTRACTNO	合同号	String	30	O	模糊查询
EDSTARTDATE	出口起始日期	Date		O	
EDENDDATE	出口截止日期	Date		O	
UDSTARTDATE	更新起始日期	Date		O	
UDENDDATE	更新截止日期	Date		O	

业务规则：

- 1、出口起始日期和出口截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、更新起始日期和更新截止日期必须同时输入或同时为空。

3、报关单号、出口起始日期和出口截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空。

4、输入报关单号，其他查询条件失效。

### 7.1.3.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18		
TXCCY	报关币种	String	3		
TXAMT	出口金额	Decimal			
EXPDATE	出口日期	Date			
CONTRACTNO	合同号	String	32		
PREENTRYID	预录入号码	String	18		
CORPID	企业代码	String	9		
CORPNAME	企业名称	GBString	256		
PORTCODE	出口口岸	String	4		
TRADEMODE	贸易方式	String	4		
TRADECOUNTRY	抵运国	String	3		
USDAMT	成交总价折美元	Decimal			
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

### 7.1.4 报告对应进口数据查询

名称	报告对应进口数据查询
描述	该服务为接入客户端提供可做报告对应进口数据查询服务功能，领域层接口为：SafeBaseDataService，方法名称为：doQueryBaseDataImp

#### 7.1.4.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	O	空代表全部, 010代表是, 000代表否
CONTRACTNO	合同号	String	30	O	模糊查询
IDSTARTDATE	进口起始日期	Date		O	
IDENDDATE	进口截止日期	Date		O	
UDSTARTDATE	更新起始日期	Date		O	
UDENDDATE	更新截止日期	Date		O	

业务规则:

- 1、进口起始日期和进口截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、更新起始日期和更新截止日期必须同时输入或同时为空。
- 3、报关单号、进口起始日期和进口截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空。
- 4、输入报关单号，其他查询条件失效。

#### 7.1.4.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18		
TXCCY	报关币种	String	3		
TXAMT	进口金额	Decimal			
IMPDATE	进口日期	Date			
CONTRACTNO	合同号	String	32		

PREENTRYID	预录入号码	String	18		
CORPID	企业代码	String	9		
CORPNAME	企业名称	GBString	256		
PORTCODE	进口口岸	String	4		
TRADEMODE	贸易方式	String	4		
TRADECOUNTRY	起运国	String	3		
USDAMT	成交总价折美元	Decimal			
OWNERNAME	收货单位名称	GBString	256		
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

## 7.2 预收/预付报告

### 7.2.1 预收/预付报告查询

名称	预收/预付报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做预收/预付报告查询服务功能，领域层接口为： SafeGoodsService，方法名称为：doExecuteFirstGoodsAdvancePrepaid

#### 7.2.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	δ1ö为预收 δ2ö为预付
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	
CONTRACTNO	合同号	String	30	O	模糊查询
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	

业务规则：

- 1、报告起始日期和报告截止日期必须同时输入或同时为空。

- 2、申报单号、报告起始日期和报告截止日期、合同号三者不可同时为空。
- 3、输入申报单号，其他查询条件失效。
- 4、报告起始日期和报告截止日期跨度不可超过 30 天，起始日期不能大于截止日期。

### 7.2.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	
TXCCY	收付汇币种	String	9	M	
TXAMT	收付汇金额	Decimal		M	
RPTDATE	报告日期	Date		M	
CREDITAMT	已报告金额合计	Decimal		M	
CONTRACTNO	合同号（交易附言）	String	22	O	
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

## 7.2.2 预收/预付报告明细查询

名称	预收/预付报告明细查询
描述	该服务提供预收/预付报告明细查询功能，领域层接口为：SafeGoodsService，方法名称为：doExecuteFirstGoodsAdvancePrepaidReport

### 7.2.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为预收 020为预付
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	M	

业务规则：无

登录用户通过预收付申报单号查询服务来具体的查询某一个已做过预收货款/预付货款报告申报单

报告的详细信息，用户可以通过业务参数（TYPE）来区分具体查询的是预收还是预付。

### 7.2.2.2 回执报文

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报告 序号	Integer		M	
FUTUREDATE	预计出口日期/ 预计进口日期	Date		M	
TXCCY	币种	String	3	M	
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
TXTYPE	关联关系类型	String		M	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方 3 一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

### 7.2.3 预收/预付报告新增

名称	预收/预付报告新增
描述	该服务提供预收/预付报告新增服务功能，领域层接口为： SafeGoodsService，方法名称为：doAddGoodsAdvancePrepaidReport

### 7.2.3.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为预收 020为预付
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	M	

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计进口日期/ 预计出口日期	Date		M	
TXTYPE	关联关系类型	String		M	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方 3 一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响

业务规则：

- 1、实现对收汇日期在当前日期前 30 天（含）内的收汇数据做预收货款报告新增、对付汇日期在当前日期前 30 天（含）内的付汇数据做预付货款报告新增。



2、预计进口日期/预计出口日期必须在付汇日期/收汇日期之后。

3、已报告金额合计不能超过付汇金额/收汇金额。

### 7.2.3.2 回执报文

预收付报告新增服务返回 xml, code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败, detail 标识失败原因。

### 7.2.4 预收/预付报告修改和调整

名称	预收付报告修改和调整
描述	该服务提供预收/预付报告修改和调整服务功能，领域层接口为： SafeGoodsService，方法名称为：doModifyCreditReport

#### 7.2.4.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为预收 020为预付
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	M	

本次修改和调整新增明细信息

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计进/出口日期	Long		M	
TXTYPE	关联关系类型	Integer		M	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为第三方所控制或同时控制

					第三方 3 一方对另一方财务 或经营决策过程具有参 与权利并可施加一定影 响
--	--	--	--	--	--

本次修改和调整被删除明细信息的主键

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报告序号	Integer		M	可多条

报告修改的业务规则：

1. 收汇日期/付汇日期在当前日期 30 天（含）内的可以做报告的修改。
2. 修改后的“预计进/出口日期”不得早于对应的收/付汇日期。
3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。

报告调整的业务规则：

1. 收汇日期/付汇日期在当前日期 30 天前的可以做报告的调整。
2. 调整后的“预计进/出口日期”不得早于当前月的第 1 日。
3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。
4. 调整前和调整后的所有报告明细的报告金额总和应相等。

#### 7.2.4.2 回执报文

预收付报告修改调整服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

#### 7.2.5 预收/预付报告删除

名称	预收/预付报告删除
描述	该服务为接入客户端提供预收/预付报告删除服务功能，领域层接口为：

	SafeGoodsService, 方法名称为: doRemoveGoodsAdvancePrepaidReportByID
--	--

### 7.2.5.1 请求报文

XML节点TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为预收 020为预付
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	可以输入多条

业务规则:

- 1、实现对收汇日期在当前日期前 30 天（含）内的收汇数据做预收货款报告删除、对付汇日期在当前日期前 30 天（含）内的付汇数据做预付货款报告删除。

### 7.2.5.2 回执报文

预收付报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志, 当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功, 返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败, detail 表示失败原因。

## 7.3 延收/延付报告

### 7.3.1 延收/延付报告查询

名称	延收/延付报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做延收/延付报告查询服务功能, 领域层接口为: SafeFEService, 方法名称为: doExecuteGoodsDelayPaying

#### 7.3.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为延收

					δ2δ为延付
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	O	
CONTRACTNO	合同号	String	32	O	模糊查询
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	

业务规则：

- 1、报告起始日期和报告截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、报关单号、报告起始日期和报告截止日期、合同号三者不可同时为空。
- 3、输入报关单号，其他查询条件失效。
- 4、报告起始日期和报告截止日期跨度不可超过 30 天，起始日期不能大于截止日期。

### 7.3.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18		
TXCCY	报关币种	String	3		
TXAMT	进出口金额	Decimal			
RPTDATE	报告日期	DATE			
CREDITAMT	已报告金额合计	Decimal			
CONTRACTNO	合同号（交易附言）	String	32		
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

### 7.3.2 延收/延付报告明细查询

名称	延收/延付报告明细查询
描述	该服务提供延收/延付申报单号报告明细查询功能，领域层接口为：SafeFEService，方法名称为：

	doExecuteGoodsDelayPayingReport
--	---------------------------------

### 7.3.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为延收 020为延付
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	M	

业务规则：无

登录用户通过延收/延付申报单号查询服务来具体的查询某一个已做过延收货款/延付货款报告申报单报告的详细信息，用户可以通过业务参数（TYPE）来区分具体查询的是延收还是延付。

### 7.3.2.2 回执报文

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报告序号	Integer		M	
FUTUREDATE	预计付款/付汇日期	Date		M	
TXCCY	币种	String	3	M	
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
TXTYPE	关联关系类型	Integer		M	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方 3 一方对另一方财务或经营决策过

					程具有参与权利并可施加一定影响
BALANCEMOD ECODE	业务性质(只用于 延期付款报告)	String		O	Y-延期付款 L-信用证 D-海外代付 R-其他银行融资
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

### 7.3.3 延收/延付报告新增

名称	延收/延付报告新增
描述	该服务提供延收/延付报告新增服务功能，领域层接口为：SafeFEService，方法名称为：doAddGoodsDelayPayingReport

#### 7.3.3.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	ø1ö为延收ø2ö为延付
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	M	

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计进口日期/预 计出口日期	Date		M	
TXTYPE	关联关系类型	String		O	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为 第三方所控制或同时 控制第三方 3 一方对另一方财

					务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响
BALANCEMODE CODE	业务性质（只用于 延期付款报告）	String	1	O	Y-延期付款 L-信用证 D-海外代付 R-其他银行融资

业务规则：

- 1、实现对进口日期在当前日期前 30 天（含）内的进口数据做延收货款报告新增、对出口日期在当前日期前 30 天（含）内的出口数据做延付货款报告新增。
- 2、预计进口日期/预计出口日期必须在出口日期/进口日期之后。
- 3、已报告金额合计超过付汇金额/收汇金额。
- 4、当进行延收报告时，业务性质为空；当进行延期付款与融资报告时，业务性质不可为空。
- 5、当进行延收报告时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告的延期付款时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告除延期付款外的其他业务时，关联关系类型为为空。

### 7.3.3.2 回执报文

延收/延付报告新增服务返回 xml, code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败, detail 标识失败原因。

### 7.3.4 延收/延付报告修改和调整

名称	延收/延付报告修改和调整
描述	该服务提供延收/延付报告修改和调整服务功能，领域层接口为： SafeFEService，方法名称为：doModifyCreditReport

#### 7.3.4.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	ø1ö为延收 ø2ö为延付
CORPID	企业代码	String	9	M	

ENTRYID	报关单号	String	18	M	
---------	------	--------	----	---	--

本次修改和调整新增的明细信息

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计进出口日期	Date		M	
TXTYPE	关联关系类型	Integer		O	0 无关联关系 1 母子公司关系 2 直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方 3 一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响
BALANCEM ODECODE	业务性质(只用于延期付款报告)	String	1	O	Y-延期付款 L-信用证 D-海外代付 R-其他银行融资

本次修改和调整被删除明细信息的主键

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报告序号	Integer		M	可多条

报告修改的业务规则:

1. 出口日期/进口日期在当前日期 30 天（含）内的可以做报告的修改。
2. 修改后的“预计收款/付款日期”不得早于对应的进/出口日期。



3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。
4. 当进行延收报告时，业务性质为空；当进行延期付款与融资报告时，业务性质不可为空。
5. 当进行延收报告时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告的延期付款时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告除延期付款外的其他业务时，关联关系类型为

报告调整的业务规则：

1. 出口日期/进口日期在 30 天前的可以做报告的调整。
2. 调整后的“预计收款/付款日期”不得早于当前月的第 1 日。
3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。
4. 调整前和调整后所有报告明细的报告金额总和应相等。
5. 当进行延收报告时，业务性质为空；当进行延期付款与融资报告时，业务性质不可为空。
6. 当进行延收报告时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告的延期付款时，关联关系类型不可为空；当进行延期付款与融资报告除延期付款外的其他业务时，关联关系类型为

#### 7.3.4.2 回执报文

延收/延付报告修改调整服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

#### 7.3.5 延收/延付报告删除

名称	延收/延付报告删除
描述	该服务为接入客户端提供延收/延付报告删除服务功能，领域层接口为： SafeFEService，方法名称为：doRemoveGoodsDelayPayingByID

##### 7.3.5.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为延收 020为延付
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML节点TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18	M	可以输入多条

业务规则:

1、实现对进口日期在当前日期前30天（含）内的进口数据做延收货款报告删除、对出口日期在当前日期前30天（含）内的出口数据做延付货款报告删除。

### 7.3.5.2 回执报文

延收/延付报告删除服务返回xml code作为判断修改成功或者失败的标志，当返回code为00000的时候表示修改成功，返回code为其它值的时候表示修改操作失败，detail表示失败原因。

## 7.4 转口贸易收支时间差报告

### 7.4.1 转口贸易收支时间差报告查询

名称	转口贸易收支时间差报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做转口贸易收支时间差报告查询服务功能，领域层接口为：SafeReExportTradeService，方法名称为： doReExportTradeReportQuery

#### 7.4.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	1 是先收后支 2 是先支后收
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	与日期不可同时为空
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	与申报单号不可同时为空
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	与申报单号不可同时为空

业务规则：

- 1、报告起始日期和报告截止日期必须同时输入或同时为空。
- 2、申报单号、报告起始日期和报告截止日期、企业代码三者不可同时为空。
- 3、输入申报单号，其他查询条件失效。
- 4、报告起始日期和报告截止日期跨度不可超过 30 天，起始日期不能大于截止日期。

#### 7.4.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	
TXCCY	收付汇币种	String	3	M	
TXAMT	收付汇金额	Decimal		M	
RPTDATE	报告日期	DATE		M	
CREDITAMT	已报告金额合计	Decimal			
CONTRACTNO	合同号	String	200		交易附言
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

#### 7.4.1 转口贸易收支时间差报告明细查询

名称	转口贸易收支时间差报告明细查询
描述	该服务提供转口贸易收支时间差报告明细查询功能，领域层接口为： SafeReExportTradeService，方法名称为：doReExportTradeReportDetailQuery

##### 7.4.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	1 是先收后支 2 是先支后收
CORPID	企业代码	String	9	M	

RPTNO	申报单号	String	22	M	
-------	------	--------	----	---	--

业务规则：无

登录用户通过转口贸易收支时间差申报单号查询服务来具体的查询某一个已做过转口贸易收支时间差先收后支/先支后收的申报单号报告的详细信息，用户可以通过业务参数（TYPE）来区分具体查询的是先收后支还是先支后收。

#### 7.4.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报告序号	Integer		M	报告明细序号
FUTUREDATE	预计付款/收款日期	Date		M	
TXCCY	币种	String	3	M	
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
UPDATEDATE	更新日期	DateTime			

#### 7.4.1 转口贸易收支时间差报告新增

名称	转口贸易收支时间差报告新增
描述	该服务提供转口贸易收支时间差报告新增服务功能，领域层接口为： SafeReExportTradeService，方法名称为：doReExportTradeReportAdd

##### 7.4.1.1 请求报文

XML节点TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	1 是先收后支 2 是先支后收
CORPID	企业代码	String	9	O	
RPTNO	申报单号	String	22	M	

XML节点TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
-----	------	----	----	-------	----

CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计日期	Date		M	

业务规则:

- 1、实现对收汇日期在当前日期前30天（含）内的收汇数据做转口贸易先收后支时间差报告新增，对付汇日期在当前日期前30天（含）内的付汇数据做转口贸易先支后收时间差报告新增。
- 2、预计付款日期/预计收款日期必须在收汇日期/付汇日期之后。
- 3、已报告金额合计不超过收汇金额/付汇金额。

#### 7.4.1.2 回执报文

转口贸易收支时间差报告新增服务返回xml,code作为判断修改成功或者失败的标志，当返回code为00000的时候表示修改成功，返回code为其它值的时候表示修改操作失败,detail标识失败原因。

### 7.4.2 转口贸易收支时间差报告修改和调整

名称	转口贸易收支时间差报告修改和调整
描述	该服务提供转口贸易收支时间差报告修改和调整服务功能，领域层接口为： SafeReExportTradeService，方法名称为：doReExportTradeReportModify

#### 7.4.2.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	1 是先收后支 2 是先支后收
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	M	

本次修改和调整新增的或修改的明细信息

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITAMT	报告金额	Decimal		M	
FUTUREDATE	预计付款/ 收款日期	Date		M	

本次修改和调整被删除或被修改的明细信息的主键

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CREDITID	贸易信贷报 告序号	Integer		M	可多条

报告修改的业务规则:

1. 出口日期/进口日期在 30 天前的可以做报告的调整。
2. 调整后的“预计收款/付款日期”不得早于对应的收/付汇日期。
3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。

报告调整的业务规则:

1. 出口日期/进口日期在 30 天前的可以做报告的调整。
2. 调整后的“预计收款/付款日期”不得早于当前月的第 1 日。
3. 没有任何变动的报告明细无需出现在请求报文中。
4. 调整前和调整后的所有报告明细的报告金额总和应相等。

#### 7.4.2.2 回执报文

转口贸易收支时间差报告修改调整服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志, 当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功, 返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

### 7.4.3 转口贸易收支时间差报告删除

名称	转口贸易收支时间差报告删除
描述	该服务为接入客户端提供转口贸易收支时间差报告删除服务功能, 领域层接口为: SafeReExportTradeService, 方法名称为: doReExportTradeReportDel

#### 7.4.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	1 是先收后支

					2 是先支后收
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	可以输入多条

业务规则:

转口贸易收支时间差删除服务，实现企业业务操作员对收汇日期在当前日期前 30 天(业务设定) (含) 内的收汇数据的已报告转口贸易收支时间差信息的删除和实现企业业务操作员对付汇日期在当前日期前 30 天(业务设定) (含) 内的付汇数据的已报告转口贸易收支时间差信息的删除。

#### 7.4.3.2 回执报文

转口贸易收支时间差报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

### 7.5 多收汇/多付汇差额报告

#### 7.5.1 多收汇/多付汇差额报告新增

名称	多收汇/多付汇差额报告新增
描述	该服务提供多收汇/多付汇差额报告新增服务功能，领域层接口为：SafeFEDiffService，方法名称为：doAdPayRecieveReport

##### 7.5.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	δ1ö为收汇 δ2ö为付汇
CORPID	企业代码	String	9	O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	

MARGINAMT	报告金额	Decimal		M	
MARGINCODE	差额原因 代码	String	2	M	

业务规则：

- 1、 做过贸易信贷报告不能做差额报告
- 2、 报告差额小于等于收/付汇金额
- 3、 报告差额大于 0。

### 7.5.1.2 回执报文

多收汇/多付汇差额报告新增服务返回 xml, code 作为判断新增成功或者失败的标志, 当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功, 返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败, detail 标识失败原因。

## 7.5.2 多收汇/多付汇差额报告查询

名称	多收汇/多付汇差额报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做多收汇/多付汇差额报告查询服务功能, 领域层接口为: SafeFEDiffService, 方法名称为: doExcMoreMorePaymentCollectionReport

### 7.5.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	δ1δ为收汇 δ2δ为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	与日期不可同时为空
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	与申报单号不可同时为空
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	与申报单号不可同时为空

业务规则：

该服务为接入客户端提供多收汇和多付汇的查询功能, 用户可以通过此服务来查询自己申报单号在当前日期前 30 天内做的多收汇/多付汇差额交易申报单信息和报告信息

- 1、 申报单号、报告日期不可同时为空。
- 2、 报告起始日期不能大于报告截止日期。



### 7.5.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	
TXCCY	币种	String	3	M	
TXAMT	金额	Decimal		M	
RPTDATE	报告日期	DATE		M	
MARGINAMT	报告差额	Decimal			
MARGINCODE	差额原因代 码	GBString	256		
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

### 7.5.3 多收汇/多付汇差额报告修改

名称	多收汇/多付汇差额报告修改
描述	该服务提供多收汇/多付汇差额报告修改服务功能，领域层接口为： SafeFEDiffService，方法名称为：doModPayRecieveReport

#### 7.5.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为收汇 020为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	
MARGINAMT	报告差额	Decimal		M	
MARGINCODE	差额原因	String	2	M	

	代码				
--	----	--	--	--	--

业务规则:

该服务为多收汇/多付汇差额报告修改服务, 用户可以对收付汇日期在当前日期前 30 天(含)内的收付汇数据做多收汇/多付汇差额交易报告修改。

1. 做过贸易信贷报告的不能做差额报告
2. 报告差额小于等于付汇金额。
3. 报告差额大于 0。

### 7.5.3.2 回执报文

多收汇/多付汇差额报告修改服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志, 当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功, 返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

### 7.5.4 多收汇/多付汇差额报告删除

名称	多收汇/多付汇差额报告删除
描述	该服务为接入客户端提供多收汇/多付汇差额报告删除服务功能, 领域层接口为: SafeFEDiffService, 方法名称为: doRemPayRecieveReport

#### 7.5.4.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为收汇 020为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	可以输入多条

业务规则:

该服务为多收汇/多付汇差额报告删除服务, 用户可以对收付汇日期在当前日期前 30 天(含)内的收付汇数据做多收汇/多付汇差额交易报告删除。

#### 7.5.4.2 回执报文

多收汇/多付汇差额报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

### 7.6 多进口/多出口差额报告

#### 7.6.1 多进口/多出口差额报告新增

名称	多进口/多出口差额报告新增
描述	该服务提供多进口/多出口差额报告新增服务功能，领域层接口为：SafeGoodsDiffService，方法名称为：doAdImportExportReport

##### 7.6.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	δ1δ为进口 δ2δ为出口
CORPID	企业代码	String	9	O	长度为 9 位

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18	M	
MARGINAMT	报告金额	Decimal		M	
MARGINCODE	差额原因 代码	String	2	M	

业务规则：

该服务为多进口/多出口差额报告新增服务，用户可以对进出口日期在当前日期前 30 天（含）内的收付汇数据做多进口/多出口差额交易报告新增。

- 1、报告差额小于等于进/出口金额
- 2、报告差额大于 0。

##### 7.6.1.2 回执报文

多进口/多出口差额报告新增服务返回 xml, code 作为判断新增成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功，返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败，detail 标识失败原因。

## 7.6.2 多进口/多出口差额报告查询

名称	多进口/多出口差额报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做多进口/多出口差额报告查询服务功能，领域层接口为： SafeGoodsDiffService，方法名称为：doExcPayRecieveReport

### 7.6.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为进口 020为出口
CORPID	企业代码	String	9	M	
ENTRYID	报关单号	String	18	O	与日期不可同时为空
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	与报关单号不可同时为空
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	与报关单号不可同时为空

业务规则：

该服务为接入客户端提供多进口和多出口差额报告的查询功能，用户可以通过此服务来查询自己30天以内的多进口/多出口差额报告信息

- 1、报关单号、报告日期不可同时为空。
- 2、报告起始日期不能大于报告截止日期。

### 7.6.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18	M	报关单号
TXCCY	币种	String	3	M	币种
TXAMT	金额	Decimal		M	金额
RPTDATE	报告日期	DATE		M	报告日期
MARGINAMT	报告差额	Decimal			
MARGINCODE	差额原因代码	String	200		

VERCODE	更新日期	DateTime		M	
---------	------	----------	--	---	--

### 7.6.3 多进口/多出口差额报告修改

名称	多进口/多出口差额报告修改
描述	该服务提供多进口/多出口差额报告修改服务功能，领域层接口为： SafeGoodsDiffService，方法名称为：doModImportExportReport

#### 7.6.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为进口 020为出口
CORPID	企业代码	String	9	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18	M	
MARGINAMT	报告差额	Decimal		M	
MARGINCODE	差额原因 代码	String	2	M	

业务规则：

该服务为多收汇/多付汇差额报告修改服务，用户可以对进出口日期在当前日期前 30 天（含）内的已报告多进口/多出口差额信息的修改。

1. 报告差额小于等于进/出口金额。
2. 报告差额大于 0。

#### 7.6.3.2 回执报文

多进口/多出口差额报告修改服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code

为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

#### 7.6.4 多进口/多出口差额报告删除

名称	多进口/多出口差额报告删除
描述	该服务为接入客户端提供多进口/多出口差额报告删除服务功能，领域层接口为： SafeGoodsDiffService，方法名称为：doRemImportExportReport

##### 7.6.4.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为进口 020为出口
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ENTRYID	报关单号	String	18	M	可以输入多条

业务规则：

该服务为多进口/多出口差额报告删除服务，用户可以对进出口日期在当前日期前 30 天（含）内的进出口数据做多进口/多出口差额交易报告删除。

##### 7.6.4.2 回执报文

多进口/多出口差额报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

### 7.7 其他特殊交易报告

#### 7.7.1 其他特殊交易报告新增

名称	其他特殊性交易报告新增
描述	该服务提供其他特殊性交易报告新增服务功能，领域层接口为：SafeSpecTranService，方法名称为：doAdSpecialReport

##### 7.7.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	δ1ö为进口 δ2ö为出口 δ3ö为收汇 δ4ö为付汇
CORPID	企业代码	String	9	O	长度为 9 位

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号（进出口报关单号）	String	22	M	进出口报关单号为 18 位 申报单号为 22 位
ELSEAMT	影响金额	Decimal		M	
HAPPENTIME	发生时间	Date		M	
COMMENT	情况说明	GBString	256	M	

业务规则：

该服务为其他特殊性交易报告新增服务，用户可以对自己进出口日期在当前日期前 365 天（含）内的做进出口/多收汇/多付汇差额交易报告新增。

- 1、影响金额小于等于进/出口金额
- 2、影响金额大于 0。

### 7.7.1.2 回执报文

其他特殊性交易报告新增服务返回 xml, code 作为判断新增成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功，返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败, detail 标识失败原因。

### 7.7.2 其他特殊交易收付汇报告查询

名称	其他特殊性交易收付汇报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做其他特殊性交易收付汇报告查询服务功能，领域层接口为：

SafeSpecTranFEDiffService, 方法名称为: doExcSpeciaExpofEDiffReport

### 7.7.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	ø3ø为收汇 ø4ø为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	
RPTNO	申报单号	String	22	O	与报告日期不可同时为空
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	与申报单号不可同时为空
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	与申报单号不可同时为空

业务规则: 1、申报单号、报告日期不可同时为空。

2、报告起始日期不能大于报告截止日期。

### 7.7.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号	String	22	M	
ELSEAMT	影响金额	Decimal		M	
HAPPENTIME	影响时间	Date		M	
COMMENT	影响情况	String	128	M	
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

## 7.7.3 其他特殊交易进出口报告查询

名称	其他特殊性交易进出口报告查询
描述	该服务为接入客户端提供可做其他特殊性交易进出口报告查询服务功能, 领域层接口为: SafeSpecTranDiffService, 方法名称为: doExcSpeciaExpofDiffReport

### 7.7.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
-----	------	----	----	-------	----



TYPE	业务参数	String	1	M	δ1δ为进口 δ2δ为出口
CORPID	企业代码	String	9	M	长度为 9 位
RPTNO	报关单号	String	18	O	进出口报关单号为 18 位;与 报告日期不可同时为空
STARTDATE	报告起始日期	Date		O	与报关单号不可同时为空
ENDDATE	报告截止日期	Date		O	与报关单号不可同时为空

业务规则:

- 1、报关单号、报告日期不可同时为空。
- 2、报告起始日期不能大于报告截止日期。

### 7.7.3.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	报关单号	String	18	M	
ELSEAMT	影响金额	Decimal		M	
HAPPENTIME	影响时间	DATE		M	
COMMENT	影响情况	GBString	256	M	
VERCODE	更新日期	DateTime		M	

### 7.7.4 其他特殊性交易报告修改

名称	其他特殊性交易报告修改
描述	该服务提供其他特殊性交易报告修改服务功能，领域层接口为：SafeSpecTranService，方法名称为：doModSpeciaExportReport

#### 7.7.4.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
-----	------	----	----	-------	----

TYPE	业务参数	String	1	M	010为进口 020为出口 030为收汇 040为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号 (进出口 报 关 单 号)	String	18/22	M	进出口报关单号为 18 位 收付汇申报单号为 22 位
HAPPENTIME	发生时间	Date		M	
ELSEAMT	影响金额	Decimal		M	
COMMENT	影响情况	String	128	M	

业务规则:

该服务为其他特殊交易报告修改服务，外汇局业务操作员可以对自己所属的企业已报告信息的修改。企业业务操作员对自己进出口/收付汇日期在当前日期前 30 天（含）内的进出口/收付汇差额信息的修改。

1. 影响金额小于等于进出口、收付汇金额。
2. 影响金额大于 0。

#### 7.7.4.2 回执报文

其他特殊交易报告修改服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

#### 7.7.5 其他特殊性交易报告删除

名称	其他特殊性交易报告删除
----	-------------

描述	该服务为接入客户端提供其他特殊性交易报告删除服务功能，领域层接口为： SafeSpecTranService，方法名称为：doRemSpecialExportReport
----	--

### 7.7.5.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	业务参数	String	1	M	010为进口 020为出口 030为收汇 040为付汇
CORPID	企业代码	String	9	M	

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RPTNO	申报单号 (进出口 报关单号)	String	18/22	M	进出口报关单号(18) 收付汇申报单号(22) 可以输入多条

业务规则：

该服务是对自己所属已报告进出口/收付汇信息删除。用户可以对自己进出口/收付汇日期在当前日期前 30 天（含）内的已报告进出口/多收汇/多付汇差额报告信息的删除。

### 7.7.5.2 回执报文

其他特殊性交易报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

## 7.8 出口收入存放境外报告

### 7.8.1 境外开户新增

名称	境外开户新增
描述	该服务提供境外开户新增服务功能，领域层接口为：SafeForeignAccountService，方法名称为：doAdAccount

### 7.8.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
BRANCHCODE	境外开户 银行代码	String	12	M	
OPENNAME	境外账户 户名	String	128	M	
COUNTRYCODE	境外开户 国别或地 区	String	3	M	
BRANCHADDR	境外开户 银行地址	String	128	O	
AGREEMENTID	账户收支 信息报送 协议或其 补充协议 编号	String	128	O	
BRANCHNAME	境外开户 银行名称	String	128	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCNUM	境外账户账号	String	18/22	M	
OPENDATE	开户时间	Date		M	
ACCCCY	币种	String	3	M	

业务规则：

账号明细可不出现在请求报文中，之后在修改中添加。

### 7.8.1.2 回执报文

境外开户新增服务返回 xml, code 作为判断新增成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功，返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败, detail 标识失败原因。

## 7.8.2 境外开户修改

名称	境外开户修改
描述	该服务提供境外开户修改服务功能，领域层接口为：SafeForiegnAccountService，方法名称为：doModAccount

### 7.8.2.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
BRANCHCODE	境外开户 银行代码	String	6	M	
ACCID	账户序号	Long		M	
OPENNAME	境外账户 户名	String	128	M	
COUNTRYCODE	境外开户 国别或地 区	String	3	M	

BRANCHADDR	境外开户 银行地址	String	128	O	
AGREEMENT ID	账户收支 信息报送 协议或其 补充协议 编号	String	128	O	
BRANCHNAME	境外开户 银行名称	String	128	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCNUM	待新增报 告境外账 户账号	String	16	M	
OPENDATE	待新增报 告开户时 间	LONG		M	
ACCCY	待新增报 告币种	CHAR	3	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCNUM	待删除报告 境外账户账 号	String	16	M	

ACCCY	待删除报告 币种	CHAR	3	M	
-------	-------------	------	---	---	--

业务规则：

没有任何变动的账号明细无需出现在请求报文中。

### 7.8.2.2 回执报文

境外开户修改服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

### 7.8.3 境外开户删除

名称	境外开户删除
描述	该服务为接入客户端提供境外开户删除服务功能，领域层接口为： SafeForeignAccountService，方法名称为：doRemAccount

#### 7.8.3.1 请求报文

XML节点TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCID	账户序号	INTEGER		M	
CORPID	企业代码	String	9	M	

业务规则：

实现企业对报告的账户和账号进行删除操作。该删除是账户和其下的账号一起删除。

#### 7.8.3.2 回执报文

境外开户删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

### 7.8.4 境外开户查询

名称	境外开户查询
描述	该服务为接入客户端提供可做境外开户查询服务功能，领域层接口为： SafeForeignAccountService，方法名称为：doQueryOutSideAccountRegistQuery

#### 7.8.4.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
REGSTS	登记状态	String	1	M	“0”代表未登记 “1”代表已登记 “2”代表注销 “ ”空格代表全部 (\b)

业务规则:

无

#### 7.8.4.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
COUNTRYCODE	境外开户国别或地区	String	3	M	
BRANCHCODE	境外开户银行代码	String	6	M	
BRANCHNAME	境外开户银行名称	String	128	M	
OPENNAME	境外账户户名	String	128	M	
VERCODE	更新日期	DateTime		O	
ACCID	账户序号	INTEGER		M	
REGSTS	登记状态	String	1	M	“0”代表未登记 “1”代表已登记 “2”代表注销 “ ”空格代表全部 (\b)

#### 7.8.5 境外开户账号查询

名称	境外开户账号查询
----	----------



描述	该服务为接入客户端提供可做境外开户账号查询服务功能，领域层接口为： SafeForiegnAccountService，方法名称为：doAccountNumberQuery
----	---

### 7.8.5.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
ACCID	账户序号	Integer		M	账户的序号 输入示例： "ACCID":111

业务规则：

无

### 7.8.5.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
code	是否成功标识	INTEGER		M	code 等于 0 标示查询成功，否则查看 code 对应说明
OPENDATE	开户时间	Date		M	
USESTS	使用状态	String	1	M	0-未使用 1-已使用
ACCID	账户序号	INTEGER		M	
ACCCCY	币种	String	3	M	
ACCNUM	境外账户账号	String	32	M	
UPDATEDATE	更新日期	DateTime		M	

### 7.8.6 境外收支报告新增

名称	境外收支报告新增
描述	该服务提供境外收支报告新增服务功能，领域层接口为：SafeForiegnAccountService，方法名称为：doAdOutSideReport

### 7.8.6.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
PAYMONTH	收支月份	String	CHAR (6)	M	
CORPID	企业代码	Sting	9	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCID	账户序号	Integer		M	
ACCCCY	币种	String	3	M	
ACCNUM	境外账户 账号	String	32	M	
PAYCAPITAL	账户支出- 资本项目	Decimal		M	
PAYGOODS	账户支出- 货物贸易	Decimal		M	
OUT	账户支出- 同名账户 划出	Decimal		M	
RETURN	账户支出- 调回境内	Decimal		M	
STATEMENTDATE	账户支出- 对账单日	Date		M	

	期				
PAYELSE	账户支出- 其他	Decimal		M	
PAYSERVICE	账户支出- 服务贸易	Decimal		M	
IN	账号收入- 同名账户 划入	Decimal		M	
STATEMENTBAL	账号收入- 月末对账 单余额	Decimal		M	月末对账单余额 可为负值
ACCBAL	账号收入- 月末账户 余额	Decimal		M	
RCVELSE	账户收入- 其他	Decimal		M	
RCVGOODS	账户收入- 货物贸易	Decimal		M	
RCVSERVICE	账户收入- 服务贸易	Decimal		M	
COMMENT	其他情况 说明	GBString	256	O	

业务规则：

无

### 7.8.6.2 回执报文

境外收支报告新增服务返回 xml, code 作为判断新增成功或者失败的标志, 当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功, 返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败, detail 标识失败原因。

### 7.8.7 境外收支报告修改

名称	境外收支报告修改
描述	该服务提供境外收支报告修改服务功能, 领域层接口为: SafeForeignAccountService, 方法名称为: doModOutSideReport

#### 7.8.7.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
PAYMONTH	收支月份	String	6	M	例如: 201009
CORPID	企业代码	String	9	M	

本次修改的明细信息

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCID	账户序号	Integer		M	
ACCCY	币种	String	3	M	
ACCNUM	境外账户账号	String	32	M	
PAYCAPITAL	账户支出 - 资本项目	Decimal		M	
PAYGOODS	账户支出 - 货物贸易	Decimal		M	
OUT	账户支出 - 同名账户划	Decimal		M	

	出				
RETURN	账户支出 - 调回境内	Decimal		M	
STATEMENTDATE	账户支出 - 对账单日期	Date		M	
PAYELSE	账户支出 - 其他	Decimal		M	
PAYSERVICE	账户支出 - 服务贸易	Decimal		M	
IN	账号收入 - 同名账户划 入	Decimal		M	
STATEMENTBAL	账号收入 - 月末对账单 余额	Decimal		M	月末对账单余额 可为负值
ACCBAL	账号收入 - 月末账户余 额	Decimal		M	
RCVELSE	账户收入 - 其他	Decimal		M	
RCVGOODS	账户收入 - 货物贸易	Decimal		M	

RCVSERVICE	账户收入 - 服务贸易	Decimal		M	
COMMENT	其他情况说 明	GBString	256	O	

业务规则：

无

### 7.8.7.2 回执报文

境外收支报告修改服务返回 xml code 作为判断修改成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示修改成功，返回 code 为其它值的时候表示修改操作失败。

## 7.8.8 境外收支报告删除

名称	境外收支报告删除
描述	该服务为接入客户端提供境外收支报告删除服务功能，领域层接口为： SafeForiegnAccountService，方法名称为：doRemOutSideReport

### 7.8.8.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCID	账户序号	Integer		M	
CORPID	企业代码	String	9	M	
PAYMONTH	收支月份	String	6	M	

业务规则：

### 7.8.8.2 回执报文

境外收支报告删除服务返回 xml code 作为判断删除成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示删除成功，返回 code 为其它值的时候表示删除操作失败，detail 表示失败原因。

## 7.8.9 境外收支报告查询

名称	境外收支报告查询
----	----------

描述	该服务为接入客户端提供可做境外收支报告查询服务功能，领域层接口为： SafeForiegnAccountService，方法名称为：doQueryOutSideAccountReport
----	--

### 7.8.9.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	长度为 9 位
PAYMONTH	收支月份	String	6	M	输入示例： "PAYMONTH":"201107"

业务规则：

无

### 7.8.9.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ACCID	账户序号	Integer		M	
ACCCCY	币种	String	3	M	
ACCNUM	境外账户账号	String	32	M	
PAYCAPITAL	账户支出 - 资本项目	Decimal		M	
PAYGOODS	账户支出 - 货物贸易	Decimal		M	
OUT	账户支出 - 同名账户划出	Decimal		M	
RETURN	账户支出 - 调回境内	Decimal		M	

STATEMENTDATE	账户支出 - 对账单日期	Date		M	
PAYELSE	账户支出 - 其他	Decimal		M	
PAYSERVICE	账户支出 - 服务贸易	Decimal		M	
IN	账号收入 - 同名账户划 入	Decimal		M	
STATEMENTBAL	账号收入 - 月末对账单 余额	Decimal		M	月末对账单余额 可为负值
ACCBAL	账号收入 - 月末账户余 额	Decimal		M	
RCVELSE	账户收入 - 其他	Decimal		M	
RCVGOODS	账户收入 - 货物贸易	Decimal		M	
RCVSERVICE	账户收入 - 服务贸易	Decimal		M	
COMMENT	其他情况说 明	GBString	256	O	



## 7.9 企业信息查询

### 7.9.1 企业信息查询

名称	企业信息查询
描述	该服务为接入客户提供企业信息查询服务，领域层接口为：SafeEnterpriseInfoService，方法名称为：doQueryCorpInfo

#### 7.9.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	操作人员本企业代码

业务规则：

- 1) 查询本企业的信息。

#### 7.9.1.2 回执报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
CORPNAME	企业名称	String	50	M	
SAFENAME	企业所属外汇局名称	String	256	M	
SAFECODE	企业所属外汇局代码	String	6	M	
PAYLIST	名录状态	String	1	M	
NEWCORP	是否辅导期	String	1	M	
NEWENDDATE	辅导期截止日期	DATE		M	格式ö2001-01-01ö
ISCORPRPT	是否完成辅导期报告	String	1		
CORPRPTDATE	辅导期报告完成日期	Date			
RANK	分类结果	String	1	M	
RANKBEGINDATE	分类起始日期	DATE		M	格式ö2001-01-01ö
RANKENDDATE	分类截止日期	DATE		M	格式ö2001-01-01ö
Z0432171	本月将到期预收货款	DECIMAL		M	
Z0422172	本月将到期预付贷款	DECIMAL		M	

Z0412173	本月将到期延期收款	DECIMAL		M	
Z0402174	本月将到期预收贷款	DECIMAL		M	
PAYBAL	出口可收汇余额	DECIMAL		M	
RCVBAL	进口可付汇余额	DECIMAL		M	

## 7.10 业务指标情况查询服务

### 7.10.1 业务指标情况查询

名称	业务指标情况查询
描述	该服务为接入客户提供业务指标情况查询服务交易,领域层接口为: SafeBussTargetService,方法名称为: doQueryIndexInfo

#### 7.10.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	

业务规则:

- 1) 查询本企业最近一个月的核查指标信息。

#### 7.10.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	
CORPNAME	企业名称	String	256	M	
CHECKSTS	核查状态	String	1	M	
RANK	分类结果	String	1	M	
PAYLIST	名录状态	String	1	M	
SAFECODE	外汇局代码	String	6	M	
SPTYPE	名录状态	String	1	M	

ECONTYPECODE	经济类型代码	String	1	M	
INDATTRCODE	行业属性代码	String	4	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
Z0100010	总量差额率	DECIMAL		M	
Z0100009	总量差额	DECIMAL		M	
Z0100011	资金货物比	DECIMAL		M	
Z0502025	贸易信贷余额比率	DECIMAL		M	
Z0502024	贸易信贷报告余额	DECIMAL		M	
Z0100264	资金货物规模	DECIMAL		M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS3->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
Z0431040	进口退汇笔数	INTEGER		M	
Z0231042	(当年累计) 进口退汇笔数	INTEGER		M	
Z0301034	前 6 个月进口付汇率	DECIMAL		M	
Z0301036	前 6 个月进口付汇率地区偏差	DECIMAL		M	
Z0431041	进口退汇金额	DECIMAL		M	
Z0231043	进口退汇金额当年累计	DECIMAL		M	
Z0101037	前 12 个月进口付汇率	DECIMAL		M	
Z0101039	前 12 个月进口付汇率地区偏差	DECIMAL		M	
Z0421050	出口退汇笔数	INTEGER		M	
Z0221052	出口退汇笔数当年累计	INTEGER		M	
Z0302044	前 6 个月出口收汇率	DECIMAL		M	
Z0302046	(地区偏差) 前 6 个月出口收汇率	DECIMAL		M	
Z0421051	出口退汇金额	DECIMAL		M	
Z0221053	(当年累计) 出口退汇金额	DECIMAL		M	

Z0102047	前 12 个月出口收汇率	DECIMAL		M	
Z0102049	(地区偏差)前 12 个月 出口收汇率	DECIMAL		M	
Z0422268	中长期预付货款发生 额比率	DECIMAL		M	
Z0222269	(当年累计) 中长期 预付货款发生额比 率	DECIMAL		M	
Z0522162	(当月)预付货款余额比 率	DECIMAL		M	
Z0432274	中长期预收货款发生 额比率	DECIMAL		M	
Z0232275	(当年累计) 中长期 预收货款发生额比 率	DECIMAL		M	
Z0532171	(当月) 预收货款余额 比率	DECIMAL		M	
Z0402280	中长期延期付款发生 额比率	DECIMAL		M	
Z0202281	(当年累计) 中长期 延期付款发生额比 率	DECIMAL		M	
Z0502180	(当月)延期付款余额比 率	DECIMAL		M	
Z0412286	中长期延期收款发生 额比率	DECIMAL		M	
Z0212287	(当年累计) 中长期 延期收款发生额比 率	DECIMAL		M	
Z0512189	(当月)延期收款余额比 率	DECIMAL		M	
Z0231157	(当年累计) 本年 累计收入发生额与 年度登记规模的比 率	DECIMAL		M	
Z0431132	(当月) 本期报告余 额与年度登记规模 的比率	DECIMAL		M	
Z0403094	报告流入金额占比	DECIMAL		M	
Z0203095	(当年累计)报告流入 金额占比	DECIMAL		M	

Z0413096	报告流出金额占比	DECIMAL		M	
Z0213097	(当年累计)报告流出金额占比	DECIMAL		M	
Z0403098	净流入金额	DECIMAL		M	
Z0203099	(当年累计) 净流入金额	DECIMAL		M	
Z0131104	前 12 个月工缴费率	DECIMAL		M	
Z0131149	(地区偏差) 前 12 个月工缴费率	DECIMAL		M	
Z0131109	前 12 个月转口贸易收支差额率	DECIMAL		M	
Z0131120	(当月) 前 12 个月境外承包工程差额率	DECIMAL		M	
Z0421142	单笔退汇金额超标当月笔数	INTEGER		M	
Z0221143	(当年累计) 单笔退费金额超过等值 50 万美元笔数	INTEGER		M	
Z0121144	(当月)前 12 个月退汇笔数	INTEGER		M	
Z0462390	90 天以上远期信用证签约额	DECIMAL		M	
Z0262391	90 天以上远期信用证签约额当年累计	DECIMAL		M	
Z0562397	90 天以上远期信用证余额	DECIMAL		M	
Z0461372	90 天以上海外代付签约额	DECIMAL		M	
Z0261374	90 天以上海外代付签约额当年累计	DECIMAL		M	
Z0561379	90 天以上海外代付余额	DECIMAL		M	
Z0463405	90 天以上(国内外汇贷款贸易融资监测)签约额	DECIMAL		M	
Z0263406	90 天以上(国内外汇贷款贸易融资监测)签约额当年累计	DECIMAL		M	

Z0563423	90 天以上(国内外汇贷款贸易融资监测)余额	DECIMAL		M	
Z0451338	购付汇率	DECIMAL		M	
Z0251339	购付汇率当年累计	DECIMAL		M	
Z0451349	进口购汇率	DECIMAL		M	
Z0251350	进口购汇率当年累计	DECIMAL		M	
Z0441341	收结汇率	DECIMAL		M	
Z0241342	收结汇率当年累计	DECIMAL		M	
Z0441346	出口结汇率	DECIMAL		M	
Z0241347	出口结汇率当年累计	DECIMAL		M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS4->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
Z0522017	预付货款强制报告余额	DECIMAL		O	
Z0532016	预收货款强制报告余额	DECIMAL		O	
Z0502018	延期付款强制报告余额	DECIMAL		O	
Z0512019	延期收款强制报告余额	DECIMAL		O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS5->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
IMPMPRTAMT	多进口差额报告金额 (当年累计)	DECIMAL		O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS6->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
EXPMRPTAMT	多出口差额报告金额 (当年累计)	DECIMAL		O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS7->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
PAYMRPTAMT	多付汇差额报告金额 (当年累计)	DECIMAL		O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS8->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
RCVMRPTAMT	多收汇差额报告金额 (当年累计)	DECIMAL		O	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS9->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
Z0151353	顺收顺差缺口	DECIMAL		O	
Z0151355	汇兑缺口	DECIMAL		O	
Z0151357	收支缺口	DECIMAL		O	

注:

1. 以上字段除了企业信息字段, 其它字段结果为空, 则不显示
2. 对于返回的特殊数据, 在货物贸易监测系统规定由界面端转换, 有以下转换规律:  
 值为“-9999999999999999999999999999.0000”, 界面转换成“-”显示;  
 值为“9999999999999999999999999999.0000”, 界面转换成“Ô”显示;  
 值为“-100000000000000000000000000000000.0000”, 界面转换成“-”显示;  
 值为“100000000000000000000000000000000.0000”, 界面转换成“Ô”显示;

## 7.11 业务汇总数据查询

### 7.11.1 基础业务数据查询

名称	基础业务数据查询
描述	该服务为接入客户提供基础业务数据查询交易, 领域层接口为: SafeDataService, 方法名称为: doQueryBasicDataInfo

#### 7.11.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	

业务规则:

- 1) 查询本企业近 12 个月业务数据

#### 7.11.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
CORPID	企业代码	String	9	M	

Date	数据月份	Date		M	
IMPAMT	进口额	DECIMAL		M	
EXPAMT	出口额	DECIMAL		M	
PAYAMT	付汇额	DECIMAL		M	
RCVAMT	收汇额	DECIMAL		M	

## 7.12 现场核查

### 7.12.1 现场核查信息反馈

名称	现场核查信息反馈
描述	该服务为接入客户现场核查信息反馈交易，领域层接口为：SafeSiteCheckService，方法名称为：doModNoticeMsg

#### 7.12.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
noticeType	查询类型	String	1	M	010为反馈现场核查通知书 020为反馈分类结论告知书
corpID	企业代码	String	9	M	

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
NOTICEID	通知书/告知书 编号	String	18	M	企业代码(9位)+00+年月日 (格式：yyyymmdd)
FEEDBACKS TS	反馈状态(只用于反馈分类结论告知书)	String	1	M	010有异议 020无异议

业务规则：

- 1、只能对反馈状态为“未反馈”的现场核查通知书或分类结论告知书进行签收操作；若反馈状态为“已反馈”，不可操作。



2、分类结论告知书的反馈分“签收（无异议）”、“签收（有异议）”，反馈状态为“有异议”的可以通过“签收（无异议）”调整为“无异议”。

3、分类告知书反馈每次只能提交一笔，即 ROW 只能出现一次。

### 7.12.1.2 回执报文

code 作为判断新增成功或者失败的标志，当返回 code 为 00000 的时候表示新增成功，返回 code 为其它值的时候表示新增操作失败, detail 标识失败原因。

## 7.12.2 现场核查信息查询

名称	现场核查信息查询
描述	该服务为接入客户现场核查信息查询交易，领域层接口为：SafeSiteCheckService，方法名称为：doQueryNoticeMsg

### 7.12.2.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
corpID	企业代码	String	9	M	
noticeType	查询类型	String	1	M	01为查询现场核查通知书 02为查询分类结果告知书
NOTICEID	通知书/告知书 编号	String	18	O	企业代码（9位）+年月日 （格式：yyyymmdd）
FEEDBACKS TS	反馈状态	String	1	O	查询现场核查通知书时 00未反馈 01已反馈 02无法联系 0全部 查询分类结论告知书时 00未反馈 01有异议 02无异议 0全部
FEEDBACKD ATEB	反馈起始日期	DATE		O	
FEEDBACKD ATEE	反馈截止日期	DATE		O	

业务规则：

- 1、反馈截止日期必须大于等于反馈起始日期。

### 7.12.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
noticeType	查询类型	String	1	M	010为查询现场核查通知书 020为查询分类结论告知书

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
DETAIL	通知书/告知书明细	String	256	M	
INSID	现场核查编号	INTEGER		M	
SENDDATE	通知书/告知书发放日期	Date		M	
FEEDBACKSTS	通知书/告知书反馈状态	String	1	M	查询现场核查通知书时 000未反馈 010已反馈 020无法联系 查询分类结论告知书时 000未反馈 010有异议 020无异议
FEEDBACKDATE	通知书/告知书反馈日期	Date		M	
NOTICEID	通知书/告知书编号	String	18	M	企业代码（9位）+年月日（格式：yyyymmdd）

## 7.13 信息交互

### 7.13.1 新建留言

名称	新建留言服务
----	--------

描述	该服务提供新建留言功能，领域层接口为： <b>BaseInfoService</b> ，方法名称为： doAddBankSysbbsmsg
----	--

### 7.13.1.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	机构类型	String	1	M	企业为“2”

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TITLE	留言标题	GBString	100	M	
CONTENT	留言内容	GBString	600	M	

### 7.13.1.2 回执报文

XML 节点 TAG：MSG->HEAD

code 等于 00000 表示操作成功，否则参见返回码与提示信息

## 7.13.2 留言查询

名称	留言查询服务
描述	该服务提供留言查询功能，领域层接口为： <b>BaseInfoService</b> ，方法名称为： doQueryBankSysbbsmsg

### 7.13.2.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TYPE	机构类型	String	1	M	企业值为“2”
STARTDATE	发布起始日期	Date		M	
ENDDATE	发布截止日期	Date		M	

业务规则：

- 1、发布起始日期不能大于发布截止日期
- 2、只能查询本银行网点曾发送过的留言信息

### 7.13.2.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TITLE	留言标题	GBString	100	M	
CONTENT	留言内容	GBString	600	M	
SENDDATE	留言日期	Date		M	
USERNAME	业务员	GBString	20	M	

### 7.13.3 公告信息查询

名称	公告信息查询服务
描述	该服务提供公告查询功能，领域层接口为：BaseInfoService，方法名称为： doQuerySafeSysboardmsg

#### 7.13.3.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
-----	------	----	----	-------	----

TYPE	机构类型	String	1	M	企业值为“2”
STARTDATE	发布起始日期	Date		M	
ENDDATE	发布截止日期	Date		M	

业务规则：

- 1、发布起始日期不能大于发布截止日期

### 7.13.3.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
TITLE	公告标题	GBString	100	M	
CONTENT	公告内容	GBString	600	M	
SENDDATE	发布日期	Date		M	
USERNAME	发布人	GBString	50	M	发布公告的外汇局名称

## 7.14 登记表业务

### 7.14.1 登记表查询

名称	登记表查询服务
描述	该服务为接入客户端提供登记表查询的功能，领域层接口为：SafeRegistTableService，方法名称为：doQueryRegTradeMark 登记表查询服务实现银行对属于本银行网点的登记表信息的查询。

#### 7.14.1.1 请求报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1-->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ORGID	机构代码	String	12	O	输入要查询的金融机构代码

REGID	登记表编号	String	14	O	本外汇局代码+时间(年份两位) +6 位顺序号
STARTDATE	到期日期开始 时间	Date		O	日期格式 YYYY-MM-DD
ENDDATE	到期日期结束 时间	Date		O	日期格式 YYYY-MM-DD
BUSTYPE	业务类别	String	1	O	1 - 收汇 2 - 结汇 3 - 付汇 4 - 售汇 5 - 其他 空代表全部

业务规则:

- 1、到期日期结束时间不得早于到期日起开始时间。
- 2、登记表编号不为空，以登记表编号为准其他条件失效；登记表编号为空时，以其它条件为准
- 3、当查询条件全为空时实现对属于本企业且在有效期内的登记表信息的查询。

### 7.14.1.2 回执报文

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
REGID	登记表编号	String	14	M	
BUSTYPENAME	业务类别名称	GBString	128	M	
CORPNAME	企业名称	GBString	256	M	
ISLATERMARK	待补签注标志	String	1	M	0- 不是待补签注信息 1- 是待补签注信息
USDMARKAMT	签注金额折美 元合计	Decimal		M	

REGDATE	登记日期	Date		M	
ROWNUM	行号	Int		M	
USDREGAMT	登记金额折美元	Decimal		M	
REGTYPENAME	登记类别名称	GBString	128	M	
REGCCY	登记币种	String	3	M	
USERNAME	业务员姓名	GBString	40	M	
SAFEREGDESC	外汇局登记情况	GBString	256	M	
BRANCHCODE	金融机构标识码	String	12	M	
REGTYPECODE	登记表类别代码	String	1	M	1-B 类企业超额度 2-C 类企业 3-其他
CONTACT	联系人	GBString	128	M	企业的联系人名称
ENDDATE	有效截止日期	Date		M	
REGSTS	登记表状态代码	String	1	M	
NUM	签发金额	Decimal		M	
BALANCEMODE	结算方式代码	String	1	M	L- 信用证 C- 托收 H- 汇款 O- 其他
SENDDATE	签发日期	Date		M	
REGAMT	登记金额	Decimal		M	
MARKAMT	签发金额合计	Decimal		M	
CORPID	企业代码	String	9	M	

CCYNAME	币种名称	GBString	128	M	
BRANCHNAME	金融机构名称	GBString	256	M	
REGSTATUS	登记表状态名称	GBString	128	M	
SAFENAME	外汇局名称	GBString	256	M	
BUSTYPECODE	业务类别代码	String	1	M	1 - 收汇 2 - 结汇 3 - 付汇 4 - 售汇 5 - 其他
SAFECODE	外汇局代码	String	6	M	
USERCODE	业务员代码	String	10	M	操作该笔业务的人员代码
TEL	联系电话	String	32	M	企业联系人的电话

## 7.14.2 登记表签注信息查询

名称	登记表签注信息查询服务
描述	该服务为接入客户端提供登记表签注信息查询的功能，领域层接口为： SafeRegistTableService，方法名称为：doGetRegistTableMark 实现银行根据登记表编号（REGID）查询属于本银行网点的签注信息。

### 7.14.2.1 请求报文

XML 节点 TAG：MSG->BODY->PARAMETERS

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
REGID	登记表编号	String	14	M	本外汇局代码+时间（年份两位）+6位顺序号

业务规则：



1) 只能查询属于本企业的登记表信息。

### 7.14.2.2 回执报文

ds2 中的结果集是登记表信息（只有一条记录 row），ds1 中的结果集是该登记表的签注信息结果集（多条记录 row）

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS2->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
ID	记录序号	Int		M	
MARKAMT	签注金额	Decimal	9	M	
MARKUSERNAME	银行业务员名册	String	40	M	
MARKCCY	签注币种	String	3	M	
RPTNO	申报单号	String	22	M	
MARKDATE2	签注日期	DateTime		M	
MARKSTS	签注状态	String	1	M	

XML 节点 TAG : MSG->BODY->DATASTORES->DS1->ROWSET->ROW

标识符	字段名称	类型	长度	强制/可选	备注
REGID	登记表编号	String	14	M	
BUSTYPENAME	业务类别名称	GBString	128	M	
CORPNAME	企业名称	GBString	256	M	
USDMARKAMT	签注金额折美元合计	Decimal		M	
REGDATE	登记日期	Date		M	
USDREGAMT	登记金额折美元	Decimal		M	

REGTYPENAME	登记类别名称	GBString	128	M	
REGCCY	登记币种	String	3	M	
USERNAME	业务员姓名	GBString	40	M	
SAFEREGDESC	外汇局登记情况	GBString	256	M	
BRANCHCODE	金融机构标识码	String	12	M	
REGTYPECODE	登记表类别代码	String	1	M	1-B 类企业超额度 2-C 类企业 3-其他
CONTACT	联系人	GBString	128	M	企业的联系人名称
ENDDATE	有效截止日期	Date		M	
REGSTS	登记表状态代码	String	1	M	1- 未签发 2- 已撤销 3- 未使用（已签发） 4- 部分使用 5- 使用完毕 6- 已作废
BALANCEMODE	结算方式代码	String	1	M	L- 信用证 C- 托收 H- 汇款 O- 其他
SENDDATE	签发日期	Date		M	
REGAMT	登记金额	Decimal		M	
MARKAMT	签注金额合计	Decimal		M	

CORPID	企业代码	String	9	M	
CCYNAME	币种名称	GBString	128	M	
BRANCHNAME	金融机构名称	GBString	256	M	
REGSTATUS	登记表状态名称	GBString	128	M	
SAFENAME	外汇局名称	GBString	256	M	
BUSTYPECODE	业务类别代码	String	1	M	1 - 收汇 2 - 结汇 3 - 付汇 4 - 售汇 5 - 其他
SAFECODE	外汇局代码	String	6	M	
USERCODE	业务员代码	String	10	M	操作该笔业务的人员代码
TEL	联系电话	String	32	M	企业联系人的电话

## 8 报文样例



企业版报文-完整.rar

## 9 Schema 校验文件



货物贸易系统企业端schema校验文件.

## 10 数据字典

### 10.1 收汇性质

收汇性质		
代码编号	代码名称	备注
A	预收货款	
O	其他	
R	退款	

## 10.2 付汇性质

付汇性质		
代码编号	代码名称	备注
A	预付货款	
O	其他	
P	货到付款	
R	退款	

## 10.3 结算方式

结算方式		
代码编号	代码名称	备注
M	信汇	
T	电汇	
D	票汇	
L	信用证	
O	其他	
C	托收	
G	保函	

## 10.4 涉外收支交易代码

涉外收支交易代码  
表.xls

## 10.5 贸易方式

贸易方式		
代码编号	代码名称	备注
0110	一般贸易	
0130	易货贸易	
0139	旅游购物商品	
0200	料件放弃	
0214	来料加工	

0245	来料料件内销	
0255	来料深加工	
0258	来料余料结转	
0265	来料料件复出	
0300	来料料件退换	
0314	加工专用油	
0320	不作价设备	
0345	来料成品减免	
0400	成品放弃	
0420	加工贸易设备	
0444	保区进料成品	
0445	保区来料成品	
0446	加工设备内销	
0456	加工设备结转	
0466	加工设备退运	
0500	减免设备结转	
0513	补偿贸易	
0544	保区进料料件	
0545	保区来料料件	
0615	进料对口	
0642	进料以产顶进	
0644	进料料件内销	
0654	进料深加工	
0657	进料余料结转	
0664	进料料件复出	
0700	进料料件退换	
0715	进料非对口	
0744	进料成品减免	
0815	低值辅料	
0844	进料边角料内销	
0845	来料边角料内销	
0864	进料边角料复出	
0865	来料边角料复出	
1139	国轮油物料	
1200	保税间货物	
1215	保税工厂	
1233	保税仓库货物	

1234	保税区仓储转口	
1300	修理物品	
1427	出料加工	
1500	租赁不满1年	
1523	租赁贸易	
1616	寄售代销	
1741	免税品	
1831	外汇商品	
2025	合资合作设备	
2225	外资设备物品	
2439	常驻机构公用	
2600	暂时进出货	
2700	展览品	
2939	陈列样品	
3010	货样广告品 A	
3039	货样广告品 B	
3100	无代价抵偿	
3339	其他进出口免费	
3410	承包工程进口	
3422	对外承包出口	
3511	援助物资	
3611	无偿军援	
3612	捐赠物资	
3910	军事装备	
4019	边境小额	
4039	对台小额	
4139	对台小额商品交易	
4200	驻外机构运回	
4239	驻外机构购进	
4400	来料成品退换	
4500	直接退运	
4539	进口溢误卸	
4561	退运货物	
4600	进料成品退换	
5000	料件进出区	
5010	特殊区域研发货物	
5014	区内来料加工	

5015	区内进料加工货物	
5033	区内仓储货物	
5034	区内物流货物	
5100	成品进出区	
5200	区内边角调出	
5300	设备进出区	
5335	境外设备进区	
5361	区内设备退运	
6033	物流中心进出境货物	
9600	内贸贸易跨境运输	
9639	海关处理货物	
9700	后续补税	
9739	其他贸易	
9800	租赁征税	
9839	留赠转卖物品	
9900	其他	
1039	市场采购	

## 10.6 登记表类别

登记表类别		
代码编号	代码名称	备注
1	B类企业超额度	
2	C类企业	
3	其他	

## 10.7 登记表状态

登记表状态		
代码编号	代码名称	备注
1	未签发	
2	已撤销	
3	未使用（已签发）	
4	部分使用	
5	使用完毕	
6	已作废	

## 10.8 差额原因代码

差额原因代码
--------

代码编号	代码名称	备注
01	商品国际市场行情变动	
02	商品质量问题	
03	动物及鲜货产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗	
04	自然灾害、战争、国家紧急政策等不可抗力	
05	境外交易商破产、关闭、解散	
06	汇率变动	
07	溢短装	
08	实物投资	
09	实物外债	
10	境外金融机构提供进口买方信贷	
11	运保费、杂费等进口贸易从属费	
12	金属矿砂等大宗散装货物进口	
13	现钞结算	
14	邮寄物品	
99	其他	

## 11 错误编码与错误名称对应表

错误编码与错误名称对应表	
错误编码	错误名称
000000	处理成功
150001	贸易企业注销失败
150007	请检查<0>输入项
150008	档案入库服务：服务器异常
150004	档案入库服务：调用服务失败
150005	档案入库服务：客户端异常
150006	档案入库服务：校验 KEY 信息失败
150009	该企业非本外汇局辖内企业
150011	档案入库服务：调用档案入库服务出错
150012	标准化系统中已存在同名企业，请与标准主管部门联系
150002	数据库中已经存在该企业信息，请重新输入
150003	数据库操作失败
150010	WEBLOGIC 连接异常
400000	权限校验失败
400001	请求参数为空
400002	请求参数不合法
400003	调用 WebService 处理异常！
400004	请求服务<0>的业务参数格式错误，不能转换成 JSON 对象。请求参数是：<1>
400005	验证签名信息失败
400006	身份认证参数不合法



400007	业务参数格式不合法
400008	身份认证失败
400009	请求 asone 进行身份认证出错
410000	数据库中不存在组织机构代码为 XXX 的企业信息，请重新输入！
440001	修改成功！
440002	修改失败！
440003	添加成功！
440004	添加失败！
440005	停用成功！
440006	停用失败！
440007	修改参数失败！
440008	该代码已经存在，不可重复添加！
440009	保存过程中出现异常！
440010	保存失败！
440011	保存成功！
440012	保存成功！但因参数不完整，参数设置状态为未完成！
440013	初始化数据过程中出现异常！
440014	该企业预分类结果为 A 类，无需设置电子数据核查参数！
440015	存档失败！
440016	参数为空导致修改失败！
440017	参数为空导致保存失败！
440018	参数为空导致停用失败！
440019	数据处理成功！
440020	数据处理失败！
440021	参数设置完成！
440022	数据源为空！
440023	Map 为空！
420011	发送成功！
420012	发送失败！
420013	保存成功！
420014	保存失败！
420015	您输入的企业是该外汇局全辖！
420016	您输入的企业不是该外汇局全辖！
420017	您输入的银行是该外汇局全辖！
420018	您输入的银行不是该外汇局全辖！
420019	发布成功！
420020	发布失败！
420021	删除成功！
420022	删除失败！
420023	发送开始日期为空！
420024	发送截止日期为空！

420025	留言标题为空!
420026	留言内容为空!
420027	发布开始日期为空!
420028	发布截止日期为空!
420029	接收开始日期为空!
420030	接收截止日期为空!
420031	数据类别为空!
420032	违规类别为空!
420033	该银行不属于任何外汇局所辖!
420034	该企业不属于任何外汇局所辖!
420035	该企业不存在!
420036	截止日期必须大于起始日期!
420037	标题的数据长度不能大于100!
420038	内容的数据长度不能大于600!
420039	开始日期输入格式错误!
420040	截止日期输入格式错误!
420041	输入参数格式有误!
420042	数据类别不存在!
430001	该企业档案不存在!
430002	该企业不在企业名录中, 请您先办理名录登记业务!
430003	该企业在当前日期不属于 C 类企业
430004	该企业在当前日期不属于 B 类企业
430005	根据您输入的金融机构标识码无法找到相应的单位信息, 请您检查并确认!
430006	根据您输入的外汇局代码无法找到相应的外汇局信息, 请您检查并确认!
430007	新增失败
430008	该登记表登记金额已被其他用户使用完毕, 不允许签注!
430009	签注失败
430010	补签注失败
430011	出口收汇核查额度表中不存在该企业记录
430012	进口付汇核查额度表中不存在该企业记录
430013	该企业出口可收汇余额/进口可付汇余额不足, 是否保存该登记表?
430014	该币种不存在
430015	该企业不属于 C 类企业
430016	该企业不属于 B 类企业
430017	申报单号<0>已使用
430018	该企业档案不属于当前外汇局直辖
430019	传入参数登记表状态为空
430021	作废登记表不可签注
430022	未签发登记表不可签注
430023	撤销登记表不可签注
430024	使用完毕登记表不可签注

430025	传入参数结算方式不能为空
430026	传入参数登记金额不能为空
430027	传入参数签注金额合计不能为空
430028	使用完毕登记表不允许签注
430029	业务类型不能为空
430030	签注信息为空
430031	签注金额不能为空
430032	签注金额不能小于等于零
430033	付汇非信用证下，申报单号不可为空
530104	业务类别为收汇，申报单号不可为空
530105	企业代码和企业名称不能同时为空
430034	外汇局代码不能为空
430035	企业代码不能为空
430036	金融机构标识码不能为空
430037	没有查到符合条件的记录！
430038	签注币种不能为空
430039	签注金额不可大于登记金额
430040	冲正信息为空
430041	签注信息状态不可以为空
430042	已冲正签注信息不允许冲正
430043	冲正签注信息不允许冲正
430044	该企业信息分类结果为空
430045	该企业信息分类截止日期为空
430046	登记表编号不能为空
430047	补签注信息不能为空
430048	签注记录 ID 不能为空
430049	申报单号 ID 不能为空
430050	登记表编号长度过长
430051	登记表编号只能输入数字
430052	企业代码不允许输入特殊字符
430053	企业代码长度只能为9位
430054	<0>日期格式错误
430055	金融机构标识码长度过长
430056	金融机构标识码只能输入数字
430057	签注 ID 只能输入数字
430058	登记表状态长度过长
430059	登记表状态只能输入数字
430060	<0>长度过长
430061	<0>只能输入<1>
430062	<0>不允许输入特殊字符
430063	<0>输入格式错误

430064	修改失败
430065	签注金额整数部分最多为22位
430066	签注金额小数部分最多为2位
430067	申报单号<0>不可重复使用
430068	当前登录用户没有权限查询登记表编号为<0>的签注信息
430069	登记表编号为<0>的登记表状态已被其他用户修改，不允许撤销！
430070	该企业不属于当前外汇局以及任何该外汇局的下级局直辖
430071	登记金额整数部分最多为22位
430072	登记金额小数部分最多为2位
430073	登记表编号长度固定为14位
430074	登记表编号不存在
430075	签注币种与登记币种不一致
430076	签注 ID 不能为空
430077	登记表编号为<0>的登记表状态已被其他用户修改，不允许作废！
430078	该签注信息状态已被其他用户修改，不允许冲正！
430079	签注表编号不存在
430080	当前登记表没有这条签注信息
430081	当前登记表不是待补签注登记表
430082	签注 ID 为<0>的签注信息不是待补签注信息
430083	当前登录用户没有权限查询登记表编号为<0>的信息
430084	申报单号长度只能为22位
430085	该登记表信息已被其他用户修改，请关闭窗口后重新操作！
430086	该签注信息已被其他用户修改，请关闭窗口后重新操作！
430087	截止日期不可早于起始日期！
430088	当前为直辖查询，但输入的企业编号不属于选择外汇局直辖！
430089	企业代码为<0>的企业已经不存在！
430090	企业代码为<0>的企业分类结果为空！
430091	该登记表已被外汇局端撤销，不允许签注！
430092	该登记表已被外汇局端作废，不允许签注！
430093	登记表编号只能为14位！
430094	申报单号"<0>"不存在！
430095	申报单号"<0>"不属于当前登录银行！
430096	操作失败，请重试！
430097	判断是否辖内方法参数异常！
430098	您输入金融机构标识码已被停用！
430099	您输入金融机构标识码已被删除！
430100	此登记表信息已修改，请查询后重试！
430101	本次补签注金额超过当前可补签注金额上限，不允许签注！
430102	待补签注信息不完整，补签注失败！
430103	版本号不能为空！
430104	版本号格式错误！

410001	金融机构标识码为 XXX 的金融机构不存在！
410002	非本级局辖内金融机构，不得操作！
410003	该金融机构还没有开通，不能进行开通撤销操作！
410004	该金融机构已经撤销网上开通，不能进行开通撤销操作！
410005	企业代码为 XXX 的企业不存在！
410006	非本级局企业，不得操作！
410007	该企业档案不存在！
410008	外管局通知类型错误，应为1：现场核查通知书，2：现场核查结论告知书！
410010	现场核查通知书编号或告知书编号必须为数字字母与-！
410011	反馈状态必须为数字！
410012	日期格式不正确，应为 yyyy-MM-dd！
410014	截止日期必须大于或等于起始日期！
410015	请输入要签收的通知书编号或告知书编号！
410016	输入的通知书编号或告知书编号有签收的数据，请输入未反馈的数据！
410017	该企业为非名录企业，请告知企业先到外汇局办理名录登记！
410018	该企业已经被撤销！
410019	该企业已经被开通！
410020	调用企业开户服务出错！
410021	现场核查通知书编号或告知书编号不存在，请重新输入！
410022	<0>长度不符合规范！
410023	<0>长度不符合规范！
410024	非本级局全辖企业，不能进行相关查询！
410025	非本级局全辖金融机构，不能进行相关查询！
410026	不允许同时给一家企业进行开户！
410027	分类告知书签收操作参数不能为空！
410028	分类告知书签收操作参数类型有误！
410029	输入的分类告知书编号有签收的数据，请输入未反馈的数据！
410030	输入的分类告知书编号有签收无异议的数据，请输入未反馈或签收有异议的数据！
410031	输入的通知书编号有签收的数据，请输入未反馈的数据！
410032	调用企业开户重置密码服务出错！
410033	该企业名称在系统中重复，请使用企业代码进行查询！
420001	功能模块代码不能为空！
420002	操作起始日期不能为空！
420003	操作截止日期不能为空！
420004	功能模块代码不存在，请核对后重新输入！
420005	功能模块代码不允许输入特殊字符！
420006	企业代码长度不得超过9！
420007	业务员代码长度不得超过10！
420008	操作起始日期与操作截止日期必须在同一个自然月内！
420009	业务员代码不允许输入特殊字符！
420010	功能模块代码长度不得超过20！

420011	该主体已存在，请重新输入！
310001	该笔申报单号不存在，请重新输入！
310002	该申报单所属的企业不属于本外汇局！
310003	该笔报关单号不存在，请重新输入！
310004	该报关单所属的企业不属于本外汇局！
310005	该企业档案不存在！
310006	该企业非本级外汇局所辖企业，请重新输入！
310007	该企业不存在报关单信息！
310008	该企业不存在申报单信息！
310009	本外汇局不存在该月份对应数据！
310010	该申报单不属于转入方、转出方的外汇局！
310011	该报关单不属于转入方、转出方的外汇局！
310012	该月份数据尚未计算生成！
310013	查询结果超过了<0>条，为提高查询速度，请输入更为详细的查询条件！
310014	该申报单不属于转入方的外汇局！
310015	该申报单不属于转出方的外汇局！
310016	该报关单不属于转入方的外汇局！
310017	该报关单不属于转出方的外汇局！
310018	该笔报关单号不存在，请重新输入！
510001	该企业档案在贸易企业档案表中不存在，请重新输入！
510002	该企业非本级外汇局所辖企业，请重新输入！
510003	该笔申报单号不存在，请重新输入！
510004	该笔报关单号不存在，请重新输入！
510005	没有查到符合条件的记录！
510006	申报单号和企业代码不能同时为空！
510007	报关单号和企业代码不能同时为空！
510008	该企业非本级外汇局所辖企业，请重新输入！
510009	输入的申报单号不存在！
510010	输入的申报单所属企业不存在！
510011	输入的申报单的企业不属于本外汇局！
510012	输入的企业档案不存在！
510013	当前用户没有修改权限！
510014	该企业非本级外汇局所辖企业，请重新输入！
510015	该笔付汇数据非本企业所有，请重新输入！
510016	该笔申报单号在系统企业版不存在，请重新输入！
510017	该笔付汇数据的付汇日期在当前日期30天前！
510018	该笔<0>数据的<0>日期在当前日期<1>天前，请到外汇局办理！
510019	输入的为非法字符！
510020	查询的申报单不属于该企业！
510021	该笔收汇数据非本企业所有，请重新输入！
510022	该笔进口数据非本企业所有，请重新输入！

510023	查询的报关单不属于该企业!
510024	该笔出口数据非本企业所有, 请重新输入!
510025	该笔报关单号在系统企业版不存在, 请重新输入!
510026	该笔数据已被外汇局修改过, 请到外汇局办理!
510027	时间类型转换出现错误!
510028	报告新增成功!
510029	报告修改成功!
510030	报告删除成功!
510031	数据没有发生变化!
510032	操作失败! 此报告已被修改, 请查询后重试!
510033	该笔出口数据非本企业所有, 请重新输入!
510034	该笔进口数据非本企业所有, 请重新输入!
510035	该笔收汇数据非本企业所有, 请重新输入!
510036	该笔付汇数据非本企业所有, 请重新输入!
510037	输入数据类型不合法, 请重新输入!
510038	差额原因代码不存在, 请重新输入!
510039	报关单号长度过长!
510040	申报单号长度过长!
510041	查询类型只能为1或2!
510042	输入企业或申报单所属企业不存在!
510043	输入的报关单号不存在!
510044	输入企业或报关单所属企业不存在!
510045	该笔数据未做报告或已被删除!
510046	输入日期时间格式有误!
510047	请输入影响时间!
510048	预计日期超出范围, 请输入小于2100年的日期!
511001	不能删除全部记录!
511002	预计出口日期错误, 报告调整不成功!
511003	调整后的报告总金额与调整前的报告总金额不相等, 报告调整不成功!
511004	该申报单号未作报告, 请在新增页面操作!
511005	预计付款日期错误, 报告调整不成功!
511006	该笔数据未做报告或已被删除!
511007	该申报单号不能删除, 请到外汇局办理预收货款报告删除业务!
511008	该笔申报单对应收汇日期在当前日期30天前, 请到外汇局办理预收货款报告删除业务!
511009	已报告金额合计超过最大可报告金额, 报告不成功!
511010	企业代码不能为空!
511011	企业代码格式不对!
511012	申报单号不能为空!
511013	申报单号格式不对!
511014	<0>日期不能为空!
511015	<0>日期格式不对!

511016	起始日期和截止日期的时间跨度不能超过30天！
511017	起始日期不能大于截止日期！
511018	该笔数据的<0>汇日期在当前日期30前，请到外汇局办理！
511019	报告记录<0>不是申报单<1>下的报告！
511020	报关单号不能为空！
511021	报关单号格式不对！
511022	报告记录<0>不是报关单<1>下的报告！
511023	该报关单号未作报告, 请在新增页面操作！
511024	报告序号<0>重复，操作失败！
511025	日期格式不正确！
511026	报告调整成功！
511027	报告序号格式有误！
511028	查询类型不能为空！
511029	申报单号<0>在报告中不存在，无法删除！
511030	起始日期和截止日期的时间跨度不能超过<0>天！
511031	入参查询类型 QUERYTYPE 不正确！
511032	入参收付汇性质 PAYTYPE 不正确！
511033	无权查询非集团子公司的企业信息！
520001	已报告金额合计超过最大可报告金额，报告不成功！
520002	操作失败！此报告已被修改，请查询后重试！
520003	执行更新错误 修改报告失败！
520004	该申报单号做了了主体变更，变更后的企业不属于本外汇局管辖！
520005	该申报单号做了了主体变更，变更后的该企业代码不存在，请重新输入！
520006	操作失败！该笔数据已做过预收货款报告！
520007	操作失败！该申报单号已做过多收汇差额报告！
520008	操作失败！该报关单号已做过延期收款报告！
520009	操作失败！该申报单号已做过多付汇差额报告！
520010	企业代码为空！
520010	申报单号号起止日期不能同时为空！
520012	申报单号长度错误！
520013	操作失败！该报关单已做过延期收款货款报告！
520014	操作失败！该报关单已做过多出口差额报告报告！
520015	预计收款日期错误，报告不成功！
520016	操作失败！此报告已被删除，请查询后重试！
520017	该报关单号做了了主体变更，但变更后的企业不属于本外汇局管辖！
520018	操作失败！该申报单号已做过延期付款货款报告！
520019	操作失败！该申报单号已做过多进口差额报告报告！
520020	该申报单号所属企业在贸易企业档案表不存在！
520021	该报关单号所属企业在贸易企业档案表不存在！
520022	收汇日期为空, 报告失败！
520023	出口日期为空, 报告失败！



520024	进口日期为空, 报告失败!
520025	付汇日期为空, 报告失败!
520026	预计出口日期错误, 报告不成功!
520027	该笔申报数据为转手买卖收入/支出数据, 请重新查询!
520028	该笔申报数据为转手买卖支出数据, 请重新查询!
521000	该笔收汇数据的收汇日期在当前日期30天前, 请到外汇局办理预收货款报告!
521001	该笔申报单对应收汇日期在当前日期30天前, 请使用预收货款报告调整功能!
521002	该笔申报单已在外汇局办理过报告, 请到外汇局办理业务!
521003	报告预计出口日期在当月之前 此记录业务操作员不可编辑!
521004	日期格式不正确, 请输入 yyyy-MM-dd 格式日期!
521005	已报告金额合计超过最大可报告金额, 报告不成功!
521006	报告金额格式错误!
521007	没有报告, 无法提交!
521008	报告金额只能为正数!
521009	该笔申报单号在系统企业版不存在, 请重新输入或到外汇局办理贸易信贷报告!
521010	该笔报关单号在系统企业版不存在, 请重新输入或到外汇局办理贸易信贷报告!
521011	请输入申报申报单号, 再做删除!
521012	预计进口日期格式错误, 报告不成功!
521013	预计收款日期格式错误, 报告不成功!
521014	预计付款日期格式错误, 报告不成功!
521015	预计进口日期错误, 报告不成功!
521016	预计收款日期错误, 报告不成功!
521017	预计付款日期错误, 报告不成功!
521018	该笔付汇数据的付汇日期在当前日期30天前, 请到外汇局办理预付货款报告!
521019	该笔进口数据的进口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期付款报告!
521020	该笔出口数据的出口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期收款报告!
521021	该笔报关单已在外汇局办理过报告, 请到外汇局办理业务!
521022	该笔报关单对应出口日期在当前日期<0>天前, 请使用延期收款报告调整功能!
521023	该笔数据未做报告或已被删除!
521024	该报关单号不能删除, 请到外汇局办理延期收款报告删除业务!
521025	该笔申报单对应付汇日期在当前日期30天前, 请到外汇局办理预付货款报告删除业务!
521026	该笔报关单对应出口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期收款报告删除业务!
521027	该笔报关单对应进口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期付款报告删除业务!
521028	该笔报关单对应出口日期在当前日期前<0>天内, 请使用延期收款报告修改功能!
521029	报告预计进口日期在当月之前 此记录业务操作员不可编辑!
521030	报告预计收款日期在当月之前 此记录业务操作员不可编辑!
521031	报告预计付款日期在当月之前 此记录业务操作员不可编辑!
521032	预计进口日期错误, 报告调整不成功!
521033	预计收款日期错误, 报告调整不成功!
521034	预计付款日期错误, 报告调整不成功!
521035	该申报单号未做报告, 请使用新增功能!

521036	该报关单号未做报告, 请使用新增功能!
521037	该笔申报单对应收汇日期在当前日期前30天内, 请使用预收货款报告修改功能!
521038	该笔报关单对应进口日期在当前日期<0>天前, 请使用延期付款报告调整功能!
521039	该笔申报单对应付汇日期在当前日期30天前, 请使用预付货款报告调整功能!
521040	该笔报关单对应进口日期在当前日期前<0>天内, 请使用延期付款报告修改功能!
521041	该笔进口数据非本企业所有, 请重新输入!
521042	已报告金额合计超过进口金额, 报告不成功!
521043	该笔申报单对应付汇日期在当前日期前30天内, 请使用预付货款报告修改功能!
521044	该申报单中的交易编码不能做贸易信贷报告!
521045	删除明细记录时获取报告序号失败!
521046	此申报单号已做主体变更转出!
521047	此申报单已做主体变更, 但此单不属于转出, 也不属于转入!
521048	此报关单号已做主体变更转出!
521049	此报关单号已做主体变更, 但此单不属于转出, 也不属于转入!
521050	报告序号<0>重复, 操作失败!
521051	该笔申报单对应收汇日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理预收货款报告删除业务!
521052	已报告金额合计超过出口金额, 报告不成功!
521053	预计结算方式错误, 报告不成功!
520054	操作失败! 该报关单号已做过延期付款报告!
520055	操作失败! 预计结算方式不能为空!
521056	该笔报关单对应出口日期在当前日期前<0>天内, 请使用延期收款报告修改功能!
520057	操作失败! 该申报单号已做过预付货款报告!
521058	该笔收汇数据的收汇日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理预收货款报告!
521059	该笔付汇数据的付汇日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理预付货款报告!
521060	该笔出口数据的出口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期收款报告!
521061	该笔进口数据的进口日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理延期付款报告!
521062	该笔申报单对应收汇日期在当前日期<0>天前, 请使用预收货款报告调整功能!
521063	该笔申报单对应付汇日期在当前日期<0>天前, 请使用预付货款报告调整功能!
521064	该笔报关单对应出口日期在当前日期<0>天前, 请使用延期收款报告调整功能!
521065	该笔报关单对应进口日期在当前日期<0>天前, 请使用延期付款报告调整功能!
521066	该笔申报单对应收汇日期在当前日期前<0>天内, 请使用预收货款报告修改功能!
521067	该笔申报单对应付汇日期在当前日期前<0>天内, 请使用预付货款报告修改功能!
521068	该笔申报单对应付汇日期在当前日期<0>天前, 请到外汇局办理预付货款报告删除业务!
521069	操作失败! 关联关系类型不能为空!
521070	关联关系类型错误, 报告不成功!
521071	申报单号、收汇起始日期和收汇截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空!
521072	申报单号、付汇起始日期和付汇截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空!
521073	申报单号、进口起始日期和进口截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空!

521074	申报单号、出口起始日期和出口截止日期、更新起始日期和更新截止日期三者不可同时为空!
521075	收汇截止日期必须大于或等于收汇起始日期!
521076	更新截止日期必须大于或等于更新起始日期!
521077	付汇截止日期必须大于或等于付汇起始日期!
521078	进口截止日期必须大于或等于进口起始日期!
521079	出口截止日期必须大于或等于出口起始日期!
521080	PAYTYPE 只能为0或1或为空!
521081	该笔申报单的交易编码不属于此类报告范围!
521082	此申报单对应的交易编码不能进行出口收汇主体变更!
530001	该笔数据已做过贸易信贷报告, 不能再做差额报告!
530002	该笔数据已做差额交易报告, 请在差额报告修改界面操作!
530003	输入的报关单号所属企业代码不存在!
530004	报告未成功!
530005	您要查询的申报单未做差额报告!
530006	执行修改未成功!
530007	执行删除未成功!
530008	该企业或该申报单所属企业不存在!
530009	所查数据非本外汇局所辖企业!
530010	该申报单号不存在!
530011	该报告已发生变更, 无法进行修改!
530012	执行数据库更新时出项异常!
530013	该报关单号不存在!
530014	该报关单所属企业不存在!
530015	您要查询的报关单未做差额报告!
530016	该企业或该报关单所属企业非本地所属外汇局!
530017	输入的报关单号不存在!
530018	未查询到符合条件的记录!
530019	该笔数据已做过转手买卖收支时间差报告, 不能再做差额报告!
530020	报告差额超过收汇金额, 报告不成功!
530021	报告差额超过付汇金额, 报告不成功!
530023	请输入差额原因!
530022	请输入报告差额!
530024	报告差额不能为0或负, 报告不成功!
530025	该笔数据已做特殊交易报告, 请在特殊交易报告修改界面操作!
530026	报告差额超过进口金额, 报告不成功!
530027	报告差额超过出口金额, 报告不成功!
530028	报告差额和差额原因不能为空, 请到出口差额报告删除界面操作!
530029	报告差额和差额原因不能为空, 请到进口差额报告删除界面操作!
530030	影响金额不能为0或负, 报告不成功!
530031	影响金额超过进口金额, 报告不成功!

530032	影响金额超过付汇金额，报告不成功！
530033	影响金额超过收汇金额，报告不成功！
530035	请输入影响时间！
530036	该笔数据已做特殊交易报告，请在特殊交易报告修改界面操作！
530037	输入的报告金额不合法，请输入数字！
530038	请输入影响金额！
530039	请输入影响情况！
530040	影响金额只能为数字！
530042	差额输入只能为数字！
530043	该笔数据已做特殊交易报告，请在特殊交易报告修改界面操作！
530044	请输入差额原因和报告差额！
530045	影响金额超过出口金额，报告不成功！
530046	影响时间超出范围，请输入小于2100年的日期！
530047	该笔数据未做报告或已被删除！
540002	该企业非本级外汇局所辖企业，请重新输入！
540005	该企业代码不存在，主体变更未成功！
540006	出口收汇主体变更成功！
540007	该笔数据已被进行贸易信贷报告，请撤销贸易信贷报告后变更主体！
540008	该笔数据已变更主体，不得重复变更！
540009	出口收汇主体变更撤销成功！
540010	该笔数据已被进行特殊交易报告，请撤销特殊交易报告后变更主体撤销！
540011	找不到该企业对应外汇局信息，请检查后重新输入！
540012	进口报关单主体变更成功！
540013	进口报关单主体变更撤销成功！
540014	该笔数据已经做过主体不一致报告！
540015	该笔数据已被进行差额交易报告，请撤销差额交易报告后变更主体！
540016	该笔数据已被进行特殊交易报告，请撤销特殊交易报告后变更主体！
540017	该笔数据已被进行差额交易报告，请撤销差额交易报告后变更主体撤销！
540018	该笔数据已被进行其它特殊交易报告，请撤销其他特殊交易报告后变更主体撤销！
540019	该笔数据已被进行贸易信贷报告，请撤销贸易信贷报告后变更主体撤销！
540020	转入方企业和转出方企业不能是同一家企业！
540021	该笔数据已被进行转手买卖报告，请撤销转手买卖报告后变更主体！
540022	该笔数据已被进行转手买卖报告，请撤销转手买卖报告后变更主体撤销！
550001	请先补全该账户的账号、币种信息后再进行账户收支报告或者该账号不存在！
550002	报告成功
550003	该月份的账户收支已报告，请使用修改功能
550004	集团型成员公司不可以做境外开户报告
550005	该币种的同一账号已存在，请重新录入！
550006	同一地区同一银行不能有相同的账户
550007	此账户已经登记，不可删除，请到外汇局办理注销
550008	此账户已注销，不能删除

550009	集团型成员公司不可以做境外开户报告
550010	该报告为登记状态，不能做修改操作
550011	账号已做过境外开户报告
550012	本月没有做境外收支报告，请先新增境外收支报告
550013	不能对未发生的账户收支做报告！
550014	输入企业格式不正确！请重新输入
550015	账户序号输入的格式不正确！
550016	银行代码格式不正确
550017	境外开户国别或地区格式不正确
550018	币种格式不对！请确认格式
550019	已过做收支月份报告或收支月份格式不正确！
550020	收支月份不能为空
550021	登记类型输入不对
550022	境外开户新增报告成功！
550023	境外开户报告修改成功！
550024	境外开户报告删除成功！
550025	收支报告新增成功！
550026	收支报告修改成功！
550027	收支报告删除成功！
550028	该企业没有做境外业务类型登记！
550029	银行代码不能为空！
550030	境外银行开户账户不能为空！
550031	开户国别地区不能为空！
550032	开户国别地区输入格式不对！
550033	银行名称不能为空！
550034	账户账号不能为空！
550035	币种不能为空！
550036	开户时间不能为空！
550037	账户序号不存在！请重新输入
550038	开户国别地区不存在！请重新输入
550039	币种不存在！请重新输入
550040	账户账号格式不正确！
550041	境外开户银行地址格式不正确！
550042	账户收支信息报送协议或其补充协议编号格式不正确！
550043	银行名称格式不正确！
550044	境外开户名称格式不正确！
550045	账户序号不属于本企业或不存在！
550046	收支月份非法！
550047	其他情况说明长度过长！
550048	对账单日期不能为空！
550049	企业当月没有做收支报告，请重新输入参数！

550050	报告月份后不得删除收支报告！
550051	<0>金额格式错误！
550052	<0>金额不能为空！
550053	<0>不存在或已被注销！
550054	<0>长度过长！
550055	该账户已注销 ！
550056	<0>不能为空！
550057	<0>格式错误！
550058	报告月份后不得修改收支报告！
550059	开户时间不能晚于当前时间！
550060	同一账户下不能输入相同的账号和币种！
550061	境外登记表中不存在此企业！
560001	操作失败！该申报单号已做过多收汇差额报告！
560002	操作失败！该报关单号已做过多付汇差额报告！
560003	该笔申报数据不属于转手买卖<0>汇数据，请重新查询！
561001	该笔申报单号在系统企业版不存在，请重新输入或到外汇局办理！
561002	该笔申报单对应<0>汇日期在当前日期<1>天前，请使用转手买卖报告调整功能！
561003	该笔申报单对应<0>汇日期在当前日期<1>天内，请使用转手买卖报告修改功能！
561004	该笔申报单对应<0>汇日期在当前日期<1>天前，请到外汇局办理！
561005	TYPE 参数有误！
561006	QUERYTYPE 参数有误
561007	<0>日期错误，报告不成功！
561008	该笔数据已用于转手买卖先收后支时间差报告，请在转手买卖先收后支时间差报告修改界面操作！
561009	该笔数据已用于转手买卖先支后收时间差报告，请在转手买卖先支后收时间差报告修改界面操作！
590001	成员公司数量不为0，不能设为其他类型！
590002	还存在登记的账户，不能设为其他类型！
590003	成员公司数量不为0，不能设为单一型企业！
590004	本企业还不是单一型/集团型主办，需要变更其存放境外业务类型！
590005	请先办理存放境外业务类型登记！
590006	该企业非单一型或集团型主办企业，不得进行存放境外规模登记！
590007	该企业上年度出口收汇累计额为0，不得进行存放境外规模登记！
590008	存放境外规模登记成功！
590009	该币种的同一账号已存在，请重新录入！
590010	境外开户登记成功！
590011	该公司已开展存放境外业务，不得重复登记 ！
590012	境外账户修改成功！
590013	数据没发生变化！
590014	业务类型设定成功！
590015	同一地区，同一银行只能开设一个账户！

590016	境外账户新增成功!
590017	成员公司登记成功!
590018	规模登记成功!
590019	该数据已做了修改, 请重新查询后进行操作!
590020	该企业已不是集团型主办企业, 请先变更其存放境外业务类型为集团型主办企业!
590021	该账户已被其他业务员操作, 请重新查询!
700001	此企业不是名录企业, 请转到其他相应监测模块!
700002	该企业目前非重点监测企业, 请先列入重点监测库!
700003	信息推送指标计算失败!
700004	信息推送主体信息指标计算失败!
700005	企业端指标生成失败!
700006	历史数据备份删除失败!
810001	报关单数据已被删除!
810002	报关单数据人工删除失败! 错误原因: 数据库操作失败!
810003	报关单数据修正通过!
810004	报关单基础数据中已有此报关单数据!
810005	企业代码不能为空!
810006	基础信息中成交币种为空!
810007	成交金额为空!
810008	贸易方式不能为空!
810009	进口日期不能为空!
810010	起运国超代码范围!
810011	运输方式超代码范围!
810012	贸易方式超代码范围!
810013	成交方式超代码范围!
810014	运费币种超代码范围!
810015	保险费币种超代码范围!
810016	杂费币种超代码范围!
810017	成交币种超代码范围!
810018	报关单状态为空!
810019	外汇局代码不能为空!
810020	申报单号不能为空!
810021	记录为空, 请先查询!
810022	错误原因不能为空!
810023	权限不足, 企业非直辖!
810024	基本信息成交总价折美元为空!
810025	抵运国超代码范围!
810026	该条记录已被其他用户删除!
810027	报关单错误数据修正失败!
810028	<0>币种折美元汇率不存在!
810029	企业不存在, 请重新输入!

810030	企业非直辖，请重新输入！
820001	该企业代码不存在，请核对后重新输入！
820002	该企业不适用电子数据核查管理，请重新输入！
820003	该企业不适用电子数据核查管理，请重新输入！
820004	企业代码不能为空！
820005	企业代码长度有误！
820006	该企业档案不存在！
820007	该企业不是B类企业！
820008	本次核注金额不能为空！
820009	本次核注金额小于或等于零！
820010	本次核注币种不能为空！
820011	本次核注币种在数据库中不存在！
820012	本次核注金额大于当前额度！
820013	该记录ID不能为空！
820014	该记录ID在数据库中不存在！
820015	起始日期不能为空！
820016	截止日期不能为空！
820017	起始日期格式有误！
820018	截止日期格式有误！
820019	起始日期与当前日期之间的时间段不能超过15天！
820020	起始日期与截止日期之间的时间段不能超过15天！
820021	起始日期与截止日期之间的时间段不能超过一个月！
820022	核注类别参数值有误！
820023	核注状态参数值有误！
820024	本次核注金额不是数字！
820025	flag标识不能为空！
820026	flag标识只能为1或2！
820027	该企业额度信息已经被更改，请重新查询后，再进行核注！
820028	该企业额度信息已经被更改，请重新查询后，再进行核注撤销！
820029	收付汇额度不能为空！
820030	收付汇额度不是数字！
820031	收付汇额度应大于或等于0！
820032	flag标识只能为1、2或3！
820033	该企业额度信息已经被更改，请重新查询后，再进行额度调整！
820034	该企业不是名录企业，请重新输入！
820035	该币种没有美元汇率！
820036	出口可收汇额度核注失败！
820037	进口可付汇额度核注失败！
820038	当前机构与记录序号对应机构不一致！
820039	记录序号对应的企业代码不一致！
820040	记录序号对应核注日期与当前日期间隔超过15天！



820041	记录序号重复!
820042	本次核注金额输入有误!
820043	记录序号输入有误!
820044	记录已经被撤销!
820045	收付汇额度只能输入数字, 小数点后保留两位且不能为负数!
820046	本次核注金额只能输入数字, 小数点后保留两位且不能为负数!
820047	核注截止日期应大于或等于核注开始日期!
820048	银行代码为空!
820049	银行代码与用户所属机构代码不一致!
820050	该企业已经没有额度!
830001	发布失败!
830002	修改失败!
830003	添加失败!
830004	调整失败!
830005	告知单发送失败!
830006	操作失败!
830007	通知书已被其他用户发放, 请重新查询后再操作!
830008	告知书已被其他用户发放, 请重新查询后再操作!
830803	记录插入重复错误!
830804	外汇局代码不能为空!
830805	报关单号输入格式不正确!
830806	贸易方式不存在!
830807	该外汇局不属于当前外汇局所管辖的外汇局, 不能查询该外汇局相关信息!
501001	进口报关单修改出错!
501002	进口报关单要素补全出错!
501003	进口报关单插入错误数据表出错!
501004	进口报关单成交总价补全失败!
501005	进口报关单删除出错!
501006	进口报关单新增出错!
502001	出口报关单修改出错!
502002	出口报关单要素补全出错!
502003	出口报关单插入错误数据表出错!
502004	出口报关单成交总价补全失败!
502005	出口报关单删除出错!
502006	出口报关单新增出错!
503001	企业辅导期到期处理出错!
504001	计算日期转换出错!
504002	生成不在名录企业办理收付汇的银行违规数据时出错!
504003	生成未凭登记表为 C 类企业办理收付汇的银行违规数据时出错!
504004	生成超登记表金额收付汇的银行违规数据时出错!
504005	生成 B 类企业超额度未登记收付汇的银行违规数据时出错!

505101	付汇数据接收校验入库数据筛选与数据预处理出错!
505102	付汇数据接收校验入库删除处理出错!
505103	付汇数据接收校验入库修改处理出错!
505104	付汇数据接收校验入库新增入库处理出错!
505105	基础数据采集接收校验入库时企业效验出错!
505106	企业效验时的企业代码不能为空!
505107	付汇数据接口表中无需处理数据删除操作出错!
505108	收汇数据接口表中无需处理数据删除操作出错!
505201	收汇数据接收校验入库数据筛选与数据预处理出错!
505202	收汇数据接收校验入库删除处理出错!
505203	收汇数据接收校验入库修改处理出错!
505204	收汇数据接收校验入库新增入库处理出错!
505206	收汇申报单接口表数据导入重复申报单第一条入库出错!
505207	收汇接口表数据入库业务表出错!
505205	折美元计算出错:日期<0>,币种为<1>的折算率不存在!
505301	企业进口报关单数据报表导出 Excel 出错!
505302	企业出口报关单数据报表导出 Excel 出错!
505303	企业付汇申报单数据报表导出 Excel 出错!
505304	企业收汇申报单数据报表导出 Excel 出错!
505305	Excel 压缩 Zip 出错!
505306	创建文件夹名称为通知书编号时出错!
505307	删除 Excel 文件时出错
505308	创建临时文件目录出错!
505309	生成 Excel 文件名时出错!
505310	预收货款报告数据报表导出 Excel 出错!
505311	预付汇款报告数据报表导出 Excel 出错!
505312	延期收款报告数据报表导出 Excel 出错!
505313	延期付款报告数据报表导出 Excel 出错!
505314	转手买卖先收后支报告数据报表导出 Excel 出错!
505315	转手买卖先支后收报告数据报表导出 Excel 出错!
505316	多收汇差额报告数据报表导出 Excel 出错!
505317	多付汇差额报告数据报表导出 Excel 出错!
505318	多出口差额报告数据报表导出 Excel 出错!
505319	多进口差额报告数据报表导出 Excel 出错!
506001	分局全辖外汇局对应关系表建立出错!
506002	取初始参数表中指标值出错!
506003	获取分局的阈值失败!
506004	筛选超标企业时出错!
506005	贸易企业档案表更新出错!
506006	重点监测企业列入撤出记录表插入出错!
506007	36家分局阈值为空!

506010	初始业务参数表参数值为空!
506011	不存在当今监测年月的数据故无法做总量筛选流程!
507001	贸易企业档案新增失败, 企业代码为<0>!
507002	贸易企业档案更新失败, 企业代码为<0>!
507003	企业变更外汇局表(待人工处理)表新增出错, 企业代码为<0>!
508001	数组添加到列表时出错!
508002	企业变更外汇局表查询失败!
508003	贸易企业档案表更新失败!
508004	企业相关表更新时出错!
508005	企业变更外汇局表更新失败!
508006	企业留言自动清除操作失败!
508007	银行网上业务开户表查询失败!
508008	金融机构标识码表(公共档案)表查询失败!
508009	文件目录不存在
508016	企业网上业务开户表查询失败!
508017	外汇局代码表(公共档案)表查询失败!
508018	更新企业网上业务开户表失败了!
508010	格式化日期出错
508011	外汇局代码查询失败!
508012	外汇局名称查询失败!
508013	更新相关表失败!
508014	查询企业代码出错!
508015	更新贸易企业档案表(缺少)表失败!
509001	贸易企业档案自动清除失败!
509100	指标计算人民币错误!
509200	指标计算美元错误!
509201	综合分析执行错误!
509202	经常资本联动监测执行错误!
509203	贸易信贷抽样调查数据汇总执行错误!
601001	B/C类企业分类有效期到期处理失败!
602001	执行存储过程失败, 过程名: <0>!
602002	执行指标计算存储过程失败, 过程名: <0>!
602003	顺序执行汇总微观因子的存储过程失败, 过程名: <0>!
602004	初始化数据存储过程失败, 过程名: <0>!
602005	判断是否做过总量筛选失败!
602006	执行存储过程失败, 错误信息: <0>, 错误码: <1>!
602007	执行存储过程失败, 过程名: <0>!
603001	企业每日出口可收汇计算失败!
603002	企业每日进口应付汇计算失败!
603003	企业每日登记表到期处理失败!
603004	每日额度计算结果插入更新失败!

603005	作废到期登记表失败!
604001	期初额度计算失败!
570010	该企业代码不存在!
570020	该企业不属于本外汇局!
570030	获取外汇局代码失败!
666666	包含非法请求参数, 请求已被拒绝
870000	获取转换工厂失败
870001	用 xslt 转换失败
870002	xml 通过 schema 校验失败
870003	xml 转换 json 失败
870004	DataCenter 转换 XML 失败
870005	通过 XSLT 过滤 XML 字段失败
870006	xml 校验失败
870007	构建文档结构出错
870008	参数不合法
899001	文件<0>未找到
899002	加载文件<0>时出错
899003	未找到控制文件
899004	执行进出口数据采集时出错
899005	上一执行日期未执行成功, 本次任务未执行
899006	日期[<0>]数据已经成功导出, 本次任务未执行
899007	后台任务组 ID[<0>]在日期<1>任务未执行, 此任务已由手工执行
899008	执行税务数据导出时出错
899013	加载配置文件<0>时出错, 原因: 根结点不是 configuration
899014	加载配置文件<0>时出错, 原因: <1>结点不存在
899015	加载控制文件<0>时出错, 原因: 根结点不是<1>
899016	加载控制文件<0>时出错, 原因: <1>结点不存在
899017	加载配置文件<0>:<1>tag 的<2>属性不能为空
899018	加载配置文件<0>:<1>tag 的<2>属性只能是数字
899019	加载配置文件<0>:<1>tag 的<2>属性不是布尔值
899020	验证器<0>不存在
899021	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 值不能为空
899022	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 不符合日期格式要求, 要求格式为 <2>, 输入值为<3>
899023	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 长度不等于<2>, 输入值为<3>
899024	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 不符合浮点数格式, 可能不是浮点数, 或者精度、小数位数不符合要求, 输入值为<2>
899025	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 可能不是整数, 或者长度不符合规定值
899026	<0>[<1>]验证没有通过, 原因: 值超过规定范围<2>, 输入值为<3>
899027	控制文件<0>中数据文件<1>与本次批次号<2>不符
899030	转换器<0>不存在
899031	<0>[<1>]格式转换失败, 原因: 日期格式转换出错, 输入值为<2>

899034	文件<0>的批次号与本次执行批次号不同, 文件批次号为: <1>执行批次号为: <2>
899035	控制文件<0>要插入的总文件数与文件中的列表总数不等
899036	数据文件<0>要插入的表记录数与所包括的数据总数不等
899037	数据文件<0>要插入的字段列数与规则文件的字段数不等
899038	数据文件<0>数据字段总数和配置文件的字段总数不等
899039	文件<0>操作信息不一致
899040	数据文件<0>表名与实际要插入的表名不符
899041	数据文件<0>数据长度与标准长度相差<1>个字符
899050	连接到<0>发生错误, 原因:<1>
899051	关闭 FTP:<0>连接发生错误, 原因:<1>
899052	切换 FTP:<0>目录发生错误, 原因:<1>
899053	模糊匹配 FTP:<0>指定字符串目录发生错误, 原因:<1>
899054	下载 FTP:<0>文件发生错误, 原因:<1>
899055	登录<0>出错: 用户名或密码错误
899065	更新定时任务 id: <0>出错, 定时器时间格式不正确: <1>
899066	更新定时任务出错
899067	刷新内存代码连接数据库失败
899068	刷新内存代码出错
899069	成功刷新内存代码, 时间为[<0>]
899080	不存在对应的折算率!
899101	加密出错
899102	解密出错
899103	RSA 加密出错
899104	RSA 解密出错
888888	sql 注入过滤出错
900000	执行数据库更新操作时出现错误
900001	调用数据库存储过程时出现错误
900002	执行数据库批量更新操作时出现错误
900003	执行数据库批量更新操作时出现错误
900004	执行数据库查询操作时出现错误
900005	执行业务操作时出现错误
900006	执行数据库持久化操作时出现错误
900007	执行数据转换过程中出现错误
999998	组织错误信息时出错
999999	系统错误